

Жизненост, качество и стабилност при съхранение -
Правилно хранене на картофите


Достатъчното количество на хранителни вещества осигурява добив и качество при отглеждането на картофи. Листното торене е ефективен и бърз начин за осигуряване на жизненост при културите, високо качество на обвивката и вътрешните части, както и удължаване периода на съхранение.

Картофите имат специфични изисквания по отношение на наличието на хранителни вещества. В началните фази на развитие способността за тяхното усвояване е ограничена поради слабо развитата коренова система. Ако снабдяването с хранителни вещества е недостатъчно, растенията са по-податливи на болести (напр. алтернария и краста) или на екстремни метеорологични условия.

Не само храненето е важно -
Хербозол® към почвените хербициди

Като уникална добавка, Хербозол® гарантира потенциала на почвените хербициди и предлага следните предимства:

- ✓ По-малко проникване в дълбочина след валежи
- ✓ По-голяма стабилност при сухи условия
- ✓ По-ефективно действие на почвените хербициди



Ние ще се радваме да Ви помогнем!
Как да се свържете с нас:



064 988 041

Нашият екип на телефона за консултации с удоволствие ще Ви помогне.



www.lebosol.bg

Изпратете ни съобщение, използвайки нашата форма за контакт.



office@lebosol.bg

Напишете ни имейл.



Изтеглете сега - приложението Lebosol®!

Актуални и ексклузивни резултати от тестове, видеоклипове за работа с продуктите и много други.

Предлага се в Google Play и App Store.

Можете да ни намерите и онлайн чрез нашите канали в социалните медии:



www.lebosol.bg

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 · 5800 Плевен · Телефон: 064 988 041 · office@lebosol.bg

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2023 -
Всички съдържания, особено текст, снимки и графики са със защитени авторски права. Всички права относно размножаването, публикуването, обработката и превода, са запазени.

картофи · картофи · картофи · картофи · картофи



Lebosol

Повече от 30 години опит в храненето на растенията

Листно торене при картофи

Оптимално снабдяване с хранителни вещества



Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества на Вашите картофи:

Цел	Препоръка	Момент					
		Засаждане	Начало на затваряне на реда	Край на затваряне на реда	Залагане на клубените	Растеж на клубените	Начало на зреене
		ВВСН 00	ВВСН 31	ВВСН 39	ВВСН 40	ВВСН 41 – 49	ВВСН 81
✔ Третиране на семена с хранителни вещества ✔ Ефективност на усвояването на азота и качество на обвивката ✔ Намаляване на радиационния стрес (антиоксидант)	Lebosol® Манган 500 СК 	0.25 л/тон	2 – 4 пъти 50 – 200 мл/дка				
✔ Подобрение на ефективността и поносимостта на почвените хербициди	Хербозол®	20 – 60 мл/дка					
✔ Укрепване на стресоустойчивостта ✔ Растеж на корените	Аминозол® 		100-300 мл/дка				
✔ Вътрешно качество ✔ Здравина на обвивката и стабилност при съхранение	Lebosol® АквеБор СК 150 		2 – 4 пъти 100 мл/дка				
✔ Залагане и растеж на клубените ✔ Добив ✔ Качество на клубените/обвивката	Lebosol® НутриФос 3-30			2 – 4 пъти 500 – 600 мл/дка			
✔ Бързо начало развитие ✔ Размер на грудките ✔ Намаляване на радиационния стрес (антиоксидант)	Lebosol® Цинк 700 СК 		2 – 4 пъти 50 – 100 мл/дка				
✔ Насърчава усвояването на фосфор и калций ✔ Укрепване на толерантността към стрес (по-добро използване на водата, намаляване на топлинния стрес)	Lebosol® Силиций		2 – 5 пъти 50 мл/дка				
✔ Намаляване на податливостта към сини/черни петна	Lebosol® Калий 450			2 - 4 пъти 0,500 – 1 л/дка			
✔ Усвояване на азота ✔ Качество на листата ✔ Качество на обвивката	ВИТАЛоСол® ГОЛД СК 		1 – 3 пъти 200 – 500 мл/дка				

Топ 3 най-популярни продукта Лебозол® Lebosol за картофи



Lebosol®-Силиций

Ефективен продукт за стабилни растения.
Съставки: 7 гр/л Fe, 20 гр/л Zn, 20 гр/л N, 610 гр/л Si₃O



Lebosol®-Цинк 700 СК

За снабдяване с активния минерал цинк
Съставка: 700 гр/л Zn



Аминозол®

Органичен NK- тор
Съставки: 115 гр/л N, 15 гр/л K₂O, органична субстанция 66.3%

Обяснено накратко – елементи и техните ключови функции при картофите

✔ **Растенията, които не са достатъчно снабдени с хранителни вещества, са по-податливи на болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.**

✿ **Калият** осигурява добива на клубени и подобрява капацитета за съхранение.

✿ **Фосфорът** осигурява добив, подобрява качеството на обвивката и е важен за залагането на грудките.

✿ **Манганът** повиша азотната ефективност, подобрява качеството на обвивката и прави растенията по-устойчиви на периоди на суша и горещини.

✿ **Цинкът** е от съществено значение за растежа и прави растенията по-стабилни по време на периоди на суша и топло време.

✿ **Борът** е важен за доброто вътрешно качество на клубените. Той подпомага усвояването на калция и по този начин допринася за удължаване периода на съхранение