Листно торене –
Оптимално снабдяване с хранителни вещества през листата

Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества и по този начин спомага за поддържане или подобряване на качеството в лозарството.

Последиците от изменението на климата вече са забележими в лозарството. Тъй като кожицата на плодовете реагира много чувствително на излагане на силна слънчева светлина, слънчевите пригори се получават много по-често. Сухите периоди водят до забавено усвояване на хранителни вещества и по-чест хранителен дефицит. Видима липса често вече не може да бъде коригирана, затова реагирайте своевременно, за да предотвратите влошаване на качеството

Липса на магнезий: Шасла



Липса на магнезий: Пино Ноар

Допълнително за по-добра стабилност –
Лебозол®-Силиций с ефективна формула

Силицият не е класифициран като основно хранително вещество, но въпреки това поддържа много процеси в растенията, като например:

- ✓ Регулиране на водния баланс
- ✓ Засилване на толерантността към стрес
- ✓ Също така насърчава усвояването на калий, калций и фосфор

Дори, ако силицият вече е наличен като силикат (напр. калиев силикат) в почвата, той не винаги може да бъде приет от културите в достатъчни количества през корените. Като листен тор, силицият трябва да бъде под формата на ортосилициева киселина (Лебозол®- Силиций – стабилизирана ортосилициева киселина). Само тази форма може да се абсорбира без ограничения чрез листата.

Ние ще се радваме да Ви помогнем!
Как да се свържете с нас:

064 988 041
Нашият екип на телефона за консултации с удоволствие ще Ви помогне.

www.lebosol.bg
Изпратете ни съобщение, използвайки нашата форма за контакт.

office@lebosol.bg
Напишете ни имейл.

Изтеглете сега - приложението Lebosol®!
Актуални и ексклузивни резултати от тестове, видеоклипове за работа с продуктите и много други.
Предлага се в Google Play и App Store.

Можете да ни намерите и онлайн чрез нашите канали в социалните медии:

www.lebosol.bg

Лебозол® България ООД
ул. Метро 5 · 5800 Плевен · Телефон: 064 988 041 · office@lebosol.bg

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2025 –
Всички съдържания, особено текст, снимки и графики са със защитени авторски права. Всички права относно размножаването, публикуването, обработката и превода, са запазени.

Лозарство · Лозарство · Лозарство · Лозарство ·

Lebosol

Повече от 30 години опит в храненето на растенията

Листно торене в лозарството
Ценни хранителни вещества за винено и трапезно грозде

sustainable plant nutrition

Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества при винено и трапезно грозде:

Цел	Препоръка	Момент						
		Покълване	Видими съцветия	Цъфтеж	Край на цъфтежа	Фаза на грахово зърно	Растеж на гроздето	Беритба
✓ Равномерно развитие ✓ Качество	**Аминозол®**		2 – 3 пъти 150 – 300 мл/дка					
✓ Качество на плодовете ✓ Устойчивост на напукване ✓ Подобряване на толерантността към стрес	**Лебозол®-Силиций**			2 – 4 пъти 50 мл/дка				
✓ Воден транспорт (намаляване на топлинния стрес) ✓ Елиминиране на желязна хлороза	**Лебозол®-ХептаЖелязо**				2 – 6 пъти 200 – 700 мл/дка през листата			
		25 – 40 мл (с 1 л вода) (чрез почвените дюзи/лентова обработка на пръчка)						
✓ Качество на цветовете ✓ Залагане на плодове ✓ Транспорт на калций	**Лебозол®-Цинк 700 СК + Лебозол®-Робустус СК**		2 – 3 пъти 50 мл/дка + 200 мл/дка					
✓ Жизненост ✓ Толерантност към стрес ✓ Образуване на захари ✓ Зимоустойчивост	**Лебозол®-Калий 450**				2 – 3 пъти 300 – 500 мл/дка			
✓ Сила на фотосинтезата ✓ Предпазване от дръжкова некроза ✓ Срещу преждевременно опадане на листата	**Лебозол®-Магнезий 400 СК**			2 – 4 пъти 200 – 500 мл/дка				

Топ 3 най-популярни продукта Лебозол® за лозарството:

Аминозол®

Органичен NK- тор, съдържащ повече от 20 различни (α-) аминокиселини и пептиди.
Съставка:
115 гр/л N, 15 гр/л K_2O

Лебозол®-ХептаЖелязо

Разтвор на железен тор, комплексиран с хептаглюконова киселина.
Съставка:
55 гр/л Fe

Лебозол®-Магнезий 400 СК

За снабдяване с магнезий, двигателя на фотосинтезата.
Съставка:
25 гр/л CaO; 400 гр/л MgO

Обяснено накратко – елементи и техните ключови функции в лозарството

- ✓ **Растенията, които не са достатъчно снабдени с хранителни вещества са по-податливи на болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.**
- **Калият** осигурява по-добра устойчивост на суша и слана, и насърчава образуването на захари.
- **Калцият** е необходим за стабилизиране на клетъчните стени и клетъчните мембрани. В трапезното грозде допринася за подобряване на свойствата при съхранение и транспорт.
- **Борът** е важен за качеството на цветовете, завръза на плодовете и устойчивостта на цветовете на замръзване, а също така подпомага усвояването на калций.
- **Магнезият** е централният атом на хлорофила и е важен за структурата на дръжките (ако липсва, съществува висок риск от некроза).
- **Цинкът** е важен за качеството на цветовете и прави растенията по-устойчиви на радиационен стрес (по-малко слънчеви пригори).
- **Желязото** е важно за образуването на хлорофил, фотосинтезата и водния баланс.
- **Силицият** не е хранително вещество. Той обаче, подпомага лозите при регулиране на водния им баланс, насърчава усвояването на фосфор и калций, и играе важна роля за засилване на устойчивостта на стрес.