

**ВТО****MADE IN GERMANY****Lebosol** **Продуктова информация**

# Lebosol<sup>®</sup> - Фитоамин<sup>®</sup>

**Органичен К-тор, течен | при употреба на растителни вещества от морски водорасли (*Ascophyllum nodosum*)**

1,6 % общ калиев оксид (K<sub>2</sub>O) 15 г/л

Суровини от студено пресован сок от кафяви морски водорасли (*Ascophyllum nodosum*), 0,18 % водоразтворима сяра (2 г/л S), 4,1 % орг. субстанция, 1,2 бензисотиазол-3(2H)-он като консервант <0,5 %, При употреба на консерванти, 0,06 % общ азот (1 г/л)

**Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.**

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Общо укрепване, засилване на метаболитните процеси, подобрена устойчивост на стрес, добив, коренообразуване, фотосинтеза	0,2 - 0,75 л/дка (При листно торене. При приложение с ръчна пръскачка 0,3 - 0,5 %ен.)	При необходимост
При всички култури	Третиране на посевния материал с хранителни вещества	2 - 5 л/тон посевен материал	При третиране на семената и разсада

**Лебозол<sup>®</sup>България ООД**

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Общо укрепване, засилване на метаболитните процеси, подобрена устойчивост на стрес, добив, коренообразуване, фотосинтеза	Фертигация	Попитайте Вашия професионален консултант!
Картофи	Жизненост, качествени листа и обвивка	2 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От височина 20 см
Ягоди	Качествен цъфтеж, завръз	2 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От начало на цъфтеж до завръз
Семкови	Качествено листо, диференциране на цветни пъпки, добив	4 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	Масов цъфтеж, след цъфтеж, големина на лешник
Костилкови	Качествен цъфтеж, добив	2 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Начало на цъфтеж до завръз
Храстовидни	Качествен цъфтеж, добив	2-3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Начало на цъфтеж до завръз
Десертно грозде	Качествен цъфтеж, добив	2-3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Нарастване на цветовете до прецъфтяване
Цитруси	Качествен цъфтеж, добив	2-3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Начало на цъфтеж до завръз
Орехи	Качествен цъфтеж, добив	2-3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Начало на цъфтеж до завръз
Винено грозде	Качествен цъфтеж, добив	2-3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Нарастване на цветовете до прецъфтяване
Зеленчуци	Жизненост, качествени цъфтеж и листа, завръз	2 - 4 пъти 0,2 - 0,5 л/дка	При достатъчно развита листна маса
Билки, етерични, подправки	Жизненост, качествени цъфтеж и листа, завръз	2 - 4 пъти 0,2 - 0,5 л/дка	При достатъчно развита листна маса

### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Коледни дръвчета	Подобрено начално развитие	1 - 3 пъти 0,4 л/дка	От латораста
Декоративни	Качествени цъфтеж и листа, растеж	2 - 4 пъти 200-400 мл (на 100 л вода или 0,2 - 0,4 л/дка)	При достатъчно развита листна маса
Памук	Жизненост, качествени цъфтеж и листа, добив	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Начало на цъфтеж до завръз

**Лебозол® България ООД**

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

