



Продуктова информация



MADE IN GERMANY

Lebosol® - ХептаЖелязо

Неорганичен еднокомпонентен тор с микроелементи
Торов разтвор с микроелементи

4,5 % желязо, водоразтворимо, като комплекс на хепта-глюконова киселина (55 г/л Fe)

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества, са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтеза, намаляване на топлинния стрес	0,3 - 0,7 л/дка (Листно. мин. 30 л вода. При приложение с ръчна пръскачка 1 %-ен разтвор. Ранните приложения са по-ефективни!)	при необходимост
При всички култури	За снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтеза, намаляване на стреса	Фертигация	Попитайте Вашия професионален консултант!
Царевица	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	1 - 3 пъти 0,3 - 0,7 л/дка	От 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Ягоди	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	0,3 - 0,4 л почвено/ лентово третиране (на 100 м ред)	През февруари/март
Ягоди	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 6 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка (през листото)	От зелена пъпка
Семкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка (през листото)	Червена пъпка
Семкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30 - 60 мл/дка (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Костилкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30-60 мл/дка (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Костилкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка (през листото)	От завръз
Храстовидни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	0,3 - 0,4 л (почвено/ лентово третиране на 100 м ред)	През февруари/март
Храстовидни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/дка (през листото)	Развитие на летораст
Десертно грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 6 пъти 0,3 - 0,7 л/дка	От разлистване до беритба
Десертно грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	15 - 25 мл (с 1 л вода) (през почвата / лентово третиране на пръчка)	През февруари/март
Цитруси	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	40 - 80 мл/дка (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Цитруси	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 6 пъти 0,3 - 0,7 л/дка	От бяла пъпка
Орехи	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30 - 60 мл/дка (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Орехи	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/дка (през листото)	От завръз
Винено грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 6 пъти 0,3 - 0,7 л/дка	От разлистване до беритба
Винено грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	15 - 25 мл (с 1 л вода) (през почвата / лентово на пръчка)	През февруари/март
Зеленчуци общо	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка (през листото)	При достатъчно развита листна маса
Декоративни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	5 - 10 мл (почвено, с 1 л вода/м ² или при фертигация макс. 500 мл в 1000 л вода)	При необходимост
Декоративни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	0,3 - 0,7 л/дка (листно)	При необходимост
Тревни настилки	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	50 - 70 мл/100м ² (почвено, в мин. 4 л вода)	По време на вегетация
Тревни настилки	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 6 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка (листно, в мин. 400 л вода)	По време на вегетация

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Памук	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	2 - 4 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка	При необходимост
Ориз	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	1 - 3 пъти 0,3 - 0,7 л/ дка	От 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

