



Продуктова информация



MADE IN GERMANY

Lebosol® - ХептаМед

Неорганичен еднокомпонентен тор с микроелементи
Комплексен тор с микроелементи

5 % мед в комплекс с хепта-глюконова киселина, водоразтворима (60 гр/л Cu)

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с мед, качество на листото, добив, фотосинтеза, образуване на лигнини, подсилване на имунната система	0,1 - 0,4 л/дка (При листно торене 20-40 л вода. С ръчна пръскачка 0,1 -0,3 % -ен разтвор.)	При необходимост
При всички култури	Третиране на семената с хранителни елементи за по-добро развитие и жизненост	2 - 5 л/т	При третиране на семената/разсада
При всички култури	За снабдяване с мед, качество на листото, добив, фотосинтеза, образуване на лигнини, подсилване на имунната система	Фертигация	Попитайте вашия специалист-консултант!

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни	Устойчивост, жизненост, съдържание на протеин и качество на зърно	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 3-ти лист
Пасища и ливади	Усвояване на азота, устойчивост, жизненост	1 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	По време на вегетация
Картофи	Добив, качествена обвивка	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	При оформяне на реда
Бобови	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, съдържание на протеин и качествено зърно	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 6-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, съдържание на протеин и качествено зърно	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 4-ти лист
Рапица	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 4-ти лист
Слънчоглед	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 4-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	1 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 6-ти лист
Ягоди	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Развитие на ластуни
Семкови	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От завръз
Костилкови	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, листна маса	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От завръз
Храстовидни	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	Развитие на леторасти



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Десертно грозде	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 3-ти лист
Цитруси	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От завръз
Орехи	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От завръз
Винено грозде	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 3-ти лист
Зеленчуци	Усвояване на азот, листна маса, жизненост, устойчивост	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	При достатъчно развита листна маса
Билки, етерични и подправки	Усвояване на азот, листна маса, жизненост, устойчивост	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	При достатъчно развита листна маса
Коледни дръвчета	Качествени иглички ("срещу пригор по връхчетата"), оформен силует	1 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От леторасти
Декоративни растения	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	1 - 4 пъти 0,1 - 0,3 л/дка	При необходимост
Тревни настилки	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост	1 - 3 пъти 0,03 - 0,1л/дка	По време на вегетация
Памук	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото	1 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От стрелкуване
Ориз	Усвояване на азот, жизненост, устойчивост, качествено зърно	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

