

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 1 от 10

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**
**1.1. Идентификатор на продукта**

Lebosol-Calphos

UFI:

WE50-2083-Q00V-HFPP

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
**Употреба на веществото/сместа**

Торове

агрохимикали

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Фирма/Производител: Lebosol D nger GmbH

Адрес: Wiesengasse 28

Град: D-67471 Elmstein

телефон: +49 (0)6328-98494-0

Електронна поща (e-mail): msds@lebosol.de

Internet: www.lebosol.de

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи:**

National Toxicological Information Centre at National Clinical Toxicology Centre  
Sofia 24/7 +359 2 9154 409 +359 2 9154 233

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**
**2.1. Класифициране на веществото или сместа**
**Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

**2.2. Елементи на етикета**
**Регламент (ЕО) № 1272/2008**
**Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета**

фосфорна киселина; ортофосфорна киселина

**Сигнална дума:** Опасно

**Пиктограми:**

**Предупреждения за опасност**

H302 Вреден при поглъщане.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

**Препоръки за безопасност**

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P264 Да се измие ръце старателно след употреба.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице/предпазни средства за защита на слуха.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 2 от 10

P310

Продължете с изплакването.

P405

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Да се съхранява под ключ.

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**
**3.2. Смес**
**Химическа характеристика**

Йонна смес

**Опасни съставки**

| CAS №     | Химическо име                                             |              |                  | Съдържание  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | ЕНО №                                                     | Индекс №     | REACH №          |             |
|           | Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)                 |              |                  |             |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина                  |              |                  | 30 - < 35 % |
|           | 231-633-2                                                 | 015-011-00-6 | 01-2119485924-24 |             |
|           | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H290 H302 H314 |              |                  |             |

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

**Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ**

| CAS №     | ЕНО №     | Химическо име                                                                                                                                                                                             | Съдържание  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ                                                                                                                                                     |             |
| 7664-38-2 | 231-633-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина                                                                                                                                                                  | 30 - < 35 % |
|           |           | инхалативен: LC50 = 850 mg/l (прах или мъгла); дермален: LD50 = 2740 mg/kg; орален: LD50 = 1250 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25 |             |

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**
**4.1. Описание на мерките за първа помощ**
**Общи указания**

Оказващите първа помощ да внимават за собственото си здраве! Засегнатото лице да се изведе от опасния район и да се остави да легне.

**След вдишване**

Да се подсигури чист въздух. Необходимо е лечение от лекар.

**След контакт с кожата**

При допир с кожата веднага измийте с полиетиленгликол, а след това с много вода Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

**След контакт с очите**

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

**След поглъщане**

Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене. НЕ предизвиквайте повръщане. Възможни вредни влияния върху човека и възможни симптоми: Перфорация на стомаха. Веднага извикайте лекар. Да не се допуска пиене на неутрализиращо средство.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налична информация.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 3 от 10

Симптоматично лечение.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Пожарогасителни средства****Подходящи пожарогасителни средства**

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

**Неподходящи пожарогасителни средства**

Силна струя вода

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Невъзпламеним.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита. Цял защитен костюм.

**Допълнителни указания**

Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Да се осигури достатъчна вентилация. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Използвайте лична защитна екипировка.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****Друга информация**

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

**РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Упътвания за безопасна употреба**

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.

**Указания за защита от експлозия и пожар**

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

**Съвети относно общата хигиена на труда**

Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Преди пауза и при приключване на работа да се измият добре ръцете и лицето, или да се вземе душ. Да не се яде и пие по време на работа.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости****Изисквания за складове и резервоари**

Съдът да се държи плътно затворен. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица. Погрижете се за достатъчно вентилация и точково изсмукване на критични точки.

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 4 от 10

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

Нашите продукти са изследвани на температури от -10 ° C до +45 ° C и могат безпроблемно да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимална обработка на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхранение от + 5 ° C.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Торове  
агрохимикали

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**
**8.1. Параметри на контрол**
**Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда**

| CAS №     | Химичен агент         | ppm | mg/m³ | вл/см³ | Категория | Източник |
|-----------|-----------------------|-----|-------|--------|-----------|----------|
| 57-13-6   | Карбамид              | -   | 10    |        | 8 часа    |          |
| 7664-38-2 | Ортофосфорна киселина | -   | 1     |        | 8 часа    |          |
|           |                       | -   | 2     |        | 15 мин.   |          |

**DNEL-/DMEL- стойности**

| CAS №                        | Химичен агент                            | Маршрут на излагане | Ефект      | Стойност |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 7664-38-2                    | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |                     |            |          |
| Работник DNEL, дългосрочен   | инхалативен                              | местен              | 2,92 mg/m³ |          |
| Потребител DNEL, дългосрочен | инхалативен                              | местен              | 0,73 mg/m³ |          |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Подходящ инженерен контрол**

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
**Защита на очите/лицето**

Да се носят предпазни средства за очите/лицето.

Подходящи защитни средства за очите:

Очила с рамка и странична защита, защитни очила.

**Защита на ръцете**

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

Да се носят подходящи ръкавици. DIN EN 374

Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук) (0,4 mm); PVC (Поливинилхлорид) (0,5 mm); NR (естествен каучук, естествен латекс) (0,5 mm)

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 5 от 10

Време за проникване (максимална дневна продължителност): 480 min.

Ако искате за използвате ръкавиците повторно, почистете ги преди сваляне и ги проветрете добре.

Преди употреба да се провери херметичността/непропускливостта. При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

**Защита на кожата**

Да се носи подходящо защитно облекло. Подходящ материал: киселиноустойчив .

Предпазна престилка

**Защита на дихателните пътища**

При наличие на аерозоли да се използват защитни дихателни средства. Респиратор за филтриране на частици (EN 143) P3

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**
**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Състояние на веществото: | течен     |
| Цвят:                    | безцветен |
| Миризма:                 | без мирис |

**Изменения на състоянието**

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Точка на топене/точка на замръзване:                              | неопределен |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | неопределен |
| Точка на възпламеняване:                                          | неопределен |

**Запалимост**

|              |            |
|--------------|------------|
| Твърд/течен: | неприложим |
| Газ:         | неприложим |

**Взривоопасности**

никоя/никой

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| долна граница на взриваемост: | неопределен |
| горна граница на взриваемост: | неопределен |
| Температура на самозапалване: | неопределен |

**Температура на самозапалване**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Твърдо вещество: | неприложим |
| Газ:             | неприложим |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Температура на разпадане:   | неопределен     |
| Стойност на pH (при 20 °C): | 1,0-2,0         |
| Разтворимост във вода:      | лесно разтворим |

**Други разтворители**

неопределен

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода: | неопределен           |
| Парно налягане:                             | неопределен           |
| Плътност:                                   | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| Относителна плътност на парите:             | неопределен           |

**9.2. Друга информация**

Информация във връзка с класовете на физична опасност

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 6 от 10

Оксидиращи свойства  
Не поддържа горенето.

**Други характеристики за безопасност**

Съдържание на твърдо вещество: неопределен  
Относителна скорост на изпарение: неопределен

**Други данни**
**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**
**10.1. Реактивност**

Възможност за опасни реакции.

**10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Екзотермична реакция с: Основа, Перокиси, Окислителен агент.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

никоя/никой

**10.5. Несъвместими материали**

Да се държи далеч от: Основа, Окислителен агент, Перокиси.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Не са известни опасни продукти на разлагането.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**
**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
**Силна токсичност**

Вреден при поглъщане.

**АТЕ<sub>01</sub> пресметнат**

АТЕ (орален) 1488,1 mg/kg

| CAS №     | Химическо име                            |               |                |          |       |
|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------|
|           | Маршрут на излагане                      | Доза          | Биологичен вид | Източник | Метод |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |               |                |          |       |
|           | орален                                   | LD50<br>mg/kg | 1250           | Плъх     |       |
|           | дермален                                 | LD50<br>mg/kg | 2740           | Заек     |       |
|           | инхалативен<br>прах/дим                  | LC50          | 850 mg/l       | Плъх     |       |

**Раздразване и корозивност**

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**Сенсибилизиращо действие**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 7 от 10

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

В з основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**опасност при вдишване**

В з основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Други данни за проверки**

Сместа е класифицирана като опасна по смис ла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

**11.2. Информация за други опасности**
**Друга информация**

никоя/никой

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**
**12.1. Токсичност**

Продуктът не е: Отровен за околната среда.

| CAS №     | Химическо име                            |                  |           |                                    |          |          |
|-----------|------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|----------|----------|
|           | Водна токсичност                         | Доза             | [h]   [d] | Биологичен вид                     | Източник | Метод    |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |                  |           |                                    |          |          |
|           | Остра токсичност за риби                 | LC50 138 mg/l    | 96 h      | Gambusia affinis                   |          |          |
|           | Остра токсичност за водорасли            | ErC50 100,1 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus            |          | OECD 201 |
|           | Остра токсичност за ракообразни          | EC50 100,1 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (голяма водна б лха) |          | OECD 202 |

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Продуктът не е тестван.

**12.3. Биоакмулираща способност**

Продуктът не е тестван.

**12.4. Преносимост в почвата**

Продуктът не е тестван.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB с гласно REACH, Приложение XIII.

Продуктът не е тестван.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, т й като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация.

**Допълнителни данни**

Да се избягва изпускане в околната среда.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпад ците**
**13.1. Методи за третиране на отпад ци**
**Изхвърляне на отпад ци**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Отпад ците да се извозват в с ответствие с административните разпоредби.

**Отпад чен код на продукта**

**Lebosol-Calphos**

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 8 от 10

020108 ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство; агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества; опасен отпадък

**Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати**

Да се измие обилно с вода. Напълно изпразнените опаковки могат да бъдат рециклирани.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**
**Сухопътен транспорт (ADR/RID)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

UN 3264

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. фосфорна киселина; ортофосфорна киселина

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

8

**14.4. Опаковъчна група:**

III

Етикети:

8



Класификационен код:

C1

Специални клаузи:

274

Ограничено количество (LQ):

5 L

Освободено количество:

E1

Категория транспорт:

3

Опасност-номер:

80

Код за ограничения за преминаване през тунел:

E

**Речен транспорт (ADN)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

UN 3264

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. фосфорна киселина; ортофосфорна киселина

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

8

**14.4. Опаковъчна група:**

III

Етикети:

8



Класификационен код:

C1

Специални клаузи:

274

Ограничено количество (LQ):

5 L

Освободено количество:

E1

**Транспорт по море (IMDG)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

UN 3264

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. Phosphoric acid



# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## Lebosol-Calphos

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 9 от 10

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

8

**14.4. Опаковъчна група:**

III

Етикети:

8



Специални клаузи:

223, 274

Ограничено количество (LQ):

5 L

Освободено количество:

E1

EmS:

F-A, S-B

Група на отделяне:

acids

### Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN 3264

**или идентификационен номер:**

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН:**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. Phosphoric acid

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

8

**14.4. Опаковъчна група:**

III

Етикети:

8



Специални клаузи:

A3 A803

Ограничено количество (LQ)

1 L

пътнически самолет:

Passenger LQ:

Y841

Освободено количество:

E1

IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет:

852

IATA-максимално количество - пътнически самолет:

5 L

IATA-инструкции за опаковки - карго самолет:

856

IATA-максимално количество - карго самолет:

60 L

### 14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Ne

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма налична информация.

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

неприложим

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### ЕС Регулаторна информация

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3

Данни за директива 2012/18/EC (SEVESO III):

Не подлежи на Директива 2012/18/EC (SEVESO III)

#### Национални разпоредби

# Информационен Лист За Безопасност

с гласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## Lebosol-Calphos

Дата на контрол: 18.03.2022

Каталог №: L\_063

Страница 10 от 10

Ограниченията за работа: Да се спазват ограниченията за трудова заетост с гласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).

Зам рсяване на водите клас (D): 1 - слабо зам рсяващ водата

### 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Промени

Този спис к съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 2,3,7,8,9,11,14,15.

### С кращения и акроними

ADR: Accord europ ien sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

### Класификация на смеси и използвани методи на оценка с гласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

| Класификация       | Процедурата за класифициране |
|--------------------|------------------------------|
| Acute Tox. 4; H302 | Метод на пресмятане          |
| Skin Corr. 1; H314 | В з основа на опитните данни |
| Eye Dam. 1; H318   | Метод на пресмятане          |

### Точен текст на H и EUN изречения (Номер и п лен текст)

H290 Може да б де корозивно за металите.

H302 Вреден при погл щане.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

### Доп лнителни данни

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения. Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)