



BIO

MADE IN GERMANY

**Lebosol**

Продуктова информация

# Lebosol® - Магнезий 400 СК

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ  
Са-Mg тор (+1,4, +25) в суспензия

1,4 % общ калциев оксид (25 гр/л CaO)  
25 % общ магнезиев оксид (400 гр/л MgO)  
Неутрализиационно число = 36

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Качество на игличките, форма на растеж - „Пендула“.	0,300 - 0,500 л/дка (При листово торене в най-малко 20 л.вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1%-ен разтвор)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с магнезий	0,300 - 0,500 л/дка (При листово торене в най-малко 20 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор)	при необходимост
Житни култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация

**Лебозол® България ООД**  
ул. Метро 5 • 5800 Плевен  
телефон: 064 988 041  
info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	качество на листото, усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, енергийно съдържание	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, качество на обелката	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Картофи	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	съдържание на протеин, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	качество на зърното, енергийно съдържание, подсилване на толерантността към стрес	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист

### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Слънчоглед	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	начало на цъфтеж до беритба
Ягоди	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от зелена пъпка
Семкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Семкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, срещу преждевременно окапване на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	червени пъпки
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при започване растежа на леторастите

### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	начало на цъфтеж до беритба
Десертно грозде	качество на листото, фотосинтеза, предотвратяване на кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след цъфтеж до затваряне на чепката
Десертно грозде	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, предотвратяване парализа на стъблото	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от нарастване на леторастите
Винено грозде	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, предотвратяване парализа на стъблото	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от нарастване на леторастите
Винено грозде	зеленина и качество на листото, фотосинтеза, срещу кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след цъфтеж до затваряне на чепката
Зеленчуци	зеленина и качество на листото, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Тютюн	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, срещу преждевременно окапване на игличките	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	качество на игличките, форма на растеж - „Пендула“	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л. вода. При пръскане с ръчна/ гръбна пръскачка 1%-ен разтвор)	по време на вегетационния период
Декоративни растения	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 3 пъти 1 л (на 100 л. вода за пръскане, 0,300 - 0,500 л/дка)	при необходимост
Декоративни растения	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 л (на 10 литра вода за пръскане, 0,300 - 0,500 л/дка )	при необходимост

#### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни настилки	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	1 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Памук	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от разлистване
Ориз	качество на зърното, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 3-ти лист

