



BIO

MADE IN GERMANY

Lebosol

Продуктова информация

Lebosol® - Мед 350 СК

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Суспензия на тор с микроелемент

24,2 % обща мед като меден оксихлорид (350 гр/л Cu)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с мед, качество на листото, добив, фотосинтетичен капацитет, образуване на лигнин, подсилване на имунната система	0,025 - 0,100 л/дка (При листово торене в 20-40 л. вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка с 0,05 - 0,2 %-ен разтвор)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с мед	0,025 - 0,200 л/дка (При листово торене в най-малко 20 - 40 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,05-0,2 %-ен разтвор)	при необходимост
При всички култури	Снабдяване на посева с хранителни вещества за по-добро начално развитие и жизненост	0,5 - 1,5 л/т	За третиране на посева и растението

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	устойчивост при презимуване, резистентност	0,025 - 0,075 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през есента от 3-ти лист
Житни култури	добив, усвояване на азот, устойчивост, жизненост	0,025 - 0,075 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, съдържание на протеин, качество на зърното	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист
Житни култури	добив, усвояване на азот, устойчивост, жизненост	2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка (препоръка за пролетни житни култури)	от 3-ти лист
Пасища и ливади	добив, усвояване на азот, жизненост, устойчивост	1 - 3 пъти 0,025 - 0,075 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Пасища и ливади	усвояване на азот, устойчивост, жизненост, имунитет	1 - 3 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	добив, качество на обвивката, имунитет	2 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка	от началото на оформяне на реда
Картофи	добив, качество на обвивката, имунитет	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, съдържание на протеин, качество на зърното	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	качество на листото	0,025 - 0,075 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, съдържание на протеин, качество на зърното	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Царевица	качество на листото, добив	0,025 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	усвояване на азот, устойчивост, жизненост, имунитет	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	усвояване на азот, устойчивост, жизненост, имунитет	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	добив, жизненост, резистентност	0,025 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	1 - 3 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от разлистване
Семкови плодове	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от завръз на плодове
Костилкови плодове	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	При започване растежа на леторастите
Десертно грозде	жизненост, имунитет	2 - 4 пъти 0,025 - 0,050 л/дка	от 3-ти лист до затваряне на чепката
Десертно грозде	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,050 л/дка	от 3-ти лист
Винено грозде	жизненост, имунитет	2 - 4 пъти 0,025 - 0,050 л/дка	от 3-ти лист до затваряне на чепката

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Винено грозде	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,050 л/дка	от 3-ти лист
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	качество на листото, добив, качество	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци	качество на листото, добив, качество	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Усвояване на азот, качество на листото, жизненост, устойчивост	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	цвят на листото, качество, устойчивост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Усвояване на азот, качество на листото, жизненост, устойчивост	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Тютюн	качество на листото, добив	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Коледни дръвчета	качество на игличките (пригор по върховете на игличките), форма на растеж (увиснали клонки)	1 - 3 пъти 0,025-0,050 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	качество на игличките (пригор по върховете на игличките), форма на растеж (увиснали клонки)	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	1 - 4 пъти 0,025 - 0,05 л/дка	при необходимост

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни настилки	усвояване на азот, устойчивост, жизненост, имунитет	1 - 3 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	усвояване на азот, устойчивост, жизненост, имунитет	2 - 3 пъти 0,025 - 0,075 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от завръз на плодове
Памук	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	1 - 3 пъти 0,025 - 0,05 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Усвояване на азот, устойчивост, жизненост, качество на зърното	1 - 2 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

