



Продуктова информация



Lebosol® - Силиций

СЛОЖЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Разтвор на тор с микроелемент

0,5 % желязо, водоразтворимо, като амониева сол (7 гр/л Fe)

1,5 % водоразтворим цинк, хелатиран от EDTA (20 гр/л Zn)

Допълнително се съдържат: 1,5 % азот под формата амониев нитрат (20 гр/л N)
45,3 % силициев триоксид (610 гр/л SiO₂)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 6 пъти 0,050 - 0,100 л/дка (При апликация с ръчна/гръбна пръскачка 0,2 - 0,3%-тен разтвор)	при необходимост
При всички култури	Подсилване на толерантността към стрес, добив, воден баланс, редуциране на стреса от горещини, подобряване активността на корените и цялостния прием на хранителни вещества, твърдост на клетъчната стена и физическа бариера	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Подсилване на толерантността към стрес, добив, воден баланс, редуциране на стреса от горещини, подобряване активността на корените и цялостния прием на хранителни вещества, твърдост на клетъчната стена и физическа бариера	1 - 6 пъти 0,05 - 0,200 л/дка (При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка 0,2-0,3 %ен р-р)	при необходимост
Житни култури	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 2 пъти 0,050 л/дка	през есента от 3-ти лист
Житни култури	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	2 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	2 - 5 пъти 0,050 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Пасища и ливади	подсилва толерантността към стрес	2 - 5 пъти 0,05 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 6 пъти 0,050 л/дка	от началото на оформяне на реда
Картофи	Усвояване на азот, жизненост, качество на обелката	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Усвояване на азот, жизненост, качество на шушулката	1 - 3 пъти 0,05 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	1 - 2 пъти 0,05 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	през пролетта от начало на вегетация

Лебозол®България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Рапица	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	през есента от 4-ти лист
Слънчоглед	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	подсилва толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,05 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Качество на плода, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 4 пъти 0,050 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Семкови плодове	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	от зелена пъпка до начало на цъфтеж
Семкови плодове	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 4 пъти 0,050 л/дка	от прецъфтяване
Семкови плодове	Качество на плода, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 5 пъти 0,050 - 0,100 л/дка	Червени пъпки
Костилкови плодове	Качество на плода, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	1 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	От пълен цъфтеж
Костилкови плодове	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 4 пъти 0,050 л/дка	от прецъфтяване
Храстовидни плодове	Качество на плода, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	1 - 4 пъти 0,05 л/дка	При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 4 пъти 0,050 л/дка	от прецъфтяване

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Десертно грозде	Качество на плода, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 5 пъти 0,05 л/дка	От нарастване на леторастите
Десертно грозде	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 5 пъти 0,050 л/дка	от прецъфтяване до затваряне на чепката
Винено грозде	Качество на плода, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 5 пъти 0,05 л/дка	От нарастване на леторастите
Винено грозде	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 5 пъти 0,050 л/дка	от прецъфтяване до затваряне на чепката
Зеленчуци	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 5 пъти 0,050 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Качество, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Качество на плода, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Качество, устойчивост на спукване, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 5 пъти 0,050 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 5 пъти 0,050 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	1 - 3 пъти 0,05 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 4 пъти 0,050 л/дка	от 4-ти лист
Тютюн	подсилва толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,05 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Коледни дръвчета	подсилва толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	по време на вегетационния период
Декоративни растения	подсилва толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,05 л/дка (50мл. на 100 л. вода за пръскане)	при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	2 - 4 пъти 0,050 л/дка (50 мл на 100 литра вода за пръскане)	по време на вегетационния период
Тревни настилки	подсилва толерантността към стрес	2 - 6 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	засилва устойчивостта на стрес и резистентността	2 - 6 пъти 0,050 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Качество на плода, трайност при съхранение и транспортиране	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	От набъбване на пъпки
Памук	Усвояване на азот, жизненост, здравина на влакната	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Усвояване на азот, жизненост, здравина на стъблото	2 - 3 пъти 0,05 - 0,200 л/дка	от 3-ти лист