



## Фертигация - домати

### За отглеждане в оранжерия или на открито

| Цел                                                                          | Момент на приложение и продължителност                                                      | Препоръка                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Насърчаване на растежа на корените                                           | 7 дни след засаждане (продължителност около 2 седмици)                                      | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>7 л/дка всяка седмица                                                                                                                                    |
| Подпомагане на вегетативния растеж, насърчаване на цъфтежа и завръз на плода | от вегетативен растеж до начало на цъфтеж (продължителност около 2 седмици)                 | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>4,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>4,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol-Нутриплант® 36</b><br>0,5 л/дка всяка седмица |
| Добив, насърчаване на растежа на плода                                       | от цъфтеж до беритба (в зависимост от продължителността на културата около 10 - 20 седмици) | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>5,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>5,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol-Нутриплант® 36</b><br>0,5 л/дка всяка седмица |
| Качество на плода и стабилност при съхранение                                | 3 седмици преди беритба до края на беритбата (продължителност около 3 седмици)              | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>4 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>4 л/дка всяка седмица                                                                      |



Подробна информация може да получите в нашия сайт [www.lebosol.bg](http://www.lebosol.bg) или в директен разговор със специализиран консултант.

ЛЕБОЗОЛ България ООД | ул. Метро 5 | 5800 Плевен  
тел. 064 988 041 | факс 064 988 042 | [info@lebosol.bg](mailto:info@lebosol.bg) | [www.lebosol.bg](http://www.lebosol.bg)



## Фертигация - краставици

### За отглеждане в оранжерия или на открито

| Цел                                                                          | Момент на приложение и продължителност                                                      | Препоръка                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Насърчаване на растежа на корените                                           | 7 дни след засаждане (продължителност около 2 седмици)                                      | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>6 л/дка всяка седмица                                                                                                                                |
| Подпомагане на вегетативния растеж, насърчаване на цъфтежа и завръз на плода | от вегетативен растеж до начало на цъфтеж (продължителност около 2 седмици)                 | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>4,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>3 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol-Нутриплант® 36</b><br>1 л/дка всяка седмица |
| Добив, насърчаване на растежа на плода                                       | от цъфтеж до беритба (в зависимост от продължителността на културата около 10 - 20 седмици) | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>3,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol-Нутриплант® 36</b><br>1 л/дка всяка седмица |
| Качество на плода и стабилност при съхранение                                | 3 седмици преди беритба до края на беритбата (продължителност около 3 седмици)              | <b>Lebosol-Нутриплант® 8-8-6</b><br>3 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol®-Калий ТС 340</b><br>2,5 л/дка всяка седмица<br>+<br><b>Lebosol-Нутриплант® 36</b><br>1 л/дка всяка седмица |



Подробна информация може да получите в нашия сайт [www.lebosol.bg](http://www.lebosol.bg) или в директен разговор със специализиран консултант.

ЛЕБОЗОЛ България ООД | ул. Метро 5 | 5800 Плевен  
тел. 064 988 041 | факс 064 988 042 | [info@lebosol.bg](mailto:info@lebosol.bg) | [www.lebosol.bg](http://www.lebosol.bg)