




Lebosol 

sustainable plant nutrition 

Продукти Лебозол® приложими по Еко схема 3

за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на
зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП)



Фиг. 1: Симптоми на дефицит на хранителни вещества



АМИНОЗОЛ®

Вх. № на удостоверение

0770

Вх. № на заявление

6341

p-H 5-7

Състав

Органично вещество СЖП, материал категория 3* - хидролизиран протеин.
Азот (N) общ 9,4 %, от който азот (N) органичен 9 %;
Аминокиселини и пептиди - 20 вида, 55-58 %; Сяра (S) 0,25 %; Натрий (Na) 1,28 %.

Приложение

Течен органичен тор, стимулиращ фотосинтезата и растежа на вегетативните и генеративните органи на растенията. Подобрява усвояването на хранителните вещества и толерантността на растенията към стресови фактори.

Листно приложение:

Зърнено-житни култури, царевица, слънчоглед, рапица, люцерна: 100-300 мл/дка.

Зеленчукови култури: 200-500 мл/дка.

Разсад: 500-1000 мл/дка, 7 дни преди разсаждане.

Овощни дървета, ягоди и малини: 150-750 мл/дка при концентрация на работния разтвор 0,5-1%.

Лозя: 150-400 мл/дка.

Картофи и декоративни растения: 200-300 мл/дка.

Бобови култури и тютюн: 150-300 мл/дка.

Почвено приложение при различни култури:

500-5000 мл/дка, в зависимост от потребностите на растенията. Поливане или потапяне на корените на разсад: в 1 %-ен разтвор.

Третиране на семена: 100-400 мл/ 100 кг семена.

** Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



Аминозол® НутриМикс

Вх. № на удостоверение

0645

Вх. № на заявление

3949

p-H 5,5 - 6,5

Състав

Органично вещество от животински произход материал Категория 3 -
хидролизиран протеин 33,2 %;
Азот (N) общ 18,2 %; Магнезий (Mg) водоразтворим 1,5 %; Цинк (Zn)
водоразтворим 0,005 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход, азот (N) и
микроелементи магнезий (Mg) и цинк (Zn). Намира листно приложение и за обработка на
семена при различни видове култури:

Листно приложение: 100-300 мл/ дка.

Обработка на семена: 1,5-3 л/ тон семена.

Брой приложения от 1 до 5, за вегетационен период.

Забележки: Да се използва само при доказана необходимост. Да не се смесва с минерални
масла. Преди смесване с др. торове и продукти за растителна защита да се извърши тест
за смесимост.

** Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на
посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



АминоМакс

Вх. № на удостоверение

0661

Вх. № на заявление

6813

p-H 5-6

Състав

Органично вещество от животински произход материал Категория 3 - хидролизиран протеин 51,1 %.

Азот (N) общ 8 %; Сяра (S) водоразтворима 0,2 %; Калций (Ca) водоразтворим 0,1 %;

Натрий (Na) 0,5 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход. Намира листно приложение и за обработка на семена при различни видове култури:

Листно приложение: 50-300 мл/ дка.

Обработка на семена: 1-4 л/ тон семена.

Забележки: Преди смесване с др. торове и продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.

**Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



Авитар®

Вх. № на удостоверение

0658

Вх. № на заявление

6814

pH 9-10

Състав

Органично вещество 25,8 % съставено от: Аминокиселини от животински произход материал Категория 3 - хидролизиран протеин. Хуминови киселини. Водорасли *Ascomyllum nodosum*.

Азот (N) общ 4,1 %; Калий (K_2O) общ 2,1 %; Сяра (S) водоразтворима 0,19 %; Натрий (Na) 0,3 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход, екстракт от морски водорасли и хуминови киселини. Намира листно приложение и за обработка на семена при различни видове култури:

Листно приложение: 200-500 мл/ дка.

Обработка на семена: 200-500 мл/ 100 кг семена.

Разход работен разтвор: 20-40 л/ дка.

Концентрация при пръскане: 0,5-1 %.

Забележки: Преди смесване с др. торове и продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.



Фитоамин

Вх. № на удостоверение

0647

Вх. № на заявление

3950

p-H 9

Състав

Органично вещество Екстракт от морски водорасли *Ascophyllum nodosum* 4,1 %.
Азот (N) общ 0,06 %; Калий (K_2O) общ 1,6 %; Сяра (S) водоразтворима 0,18 %.

Приложение

Течна смес на основата на растителни вещества от водорасли. Намира листно, почвено приложение и за обработка на семена при различни видове култури:

Листно приложение: 200-400 мл/ дка.

Разход работен разтвор: 20-100 л/ дка.

Обработка на семена: 200-500 мл/ 100 кг семена.

През целия вегетационен период.

Забележки: Да не се смесва с минерални масла. Преди смесване с продукти за растителна защита и други листни торове да се извърши тест за смесимост.



НитроМикс

Вх. № на удостоверение

0646

Вх. № на заявление

3663

pH 0-2

Състав

Органично вещество от животински произход материал Категория 3* - хидролизиран протеин 6,9 %;

Азот (N) общ 7,7 %; Мед (Cu) водоразтворима 2 %; Манган (Mn) водоразтворим 6,7 %; Цинк (Zn) водоразтворим 5,5 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход, азот (N) и микроелементи мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn). Намира листно, почвено приложение и за обработка на семена при различни видове култури:

Листно приложение: 100-200 мл/ 20 л вода за дка.

Разход работен разтвор: 20-100 л/ дка.

Обработка на семена: 1,5-2 л/ тон семена.

Брой приложения от 1-5, през целия вегетационен период.

Забележки: Да се използва само при доказана необходимост. Преди смесване с продукти за растителна защита, медни продукти и минерални масла да се извърши тест за смесимост.

** Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



ОптиКер

Вх. № на удостоверение

0660

Вх. № на заявление

6816

pH 8

Състав

Органично вещество от животински произход материал Категория 3 - хидролизиран протеин 4,6%.
Азот (N) общ 14,3 %; Фосфор (P_2O_5) общ 7,7 %; Калий (K_2O) общ 8,7 %; Сяра (S) водоразтворима 3,3 %; Бор (B) водоразтворим 0,1 %; Мед (Cu) водоразтворима 0,2 %; Манган (Mn) водоразтворим 0,2 %; Цинк (Zn) водоразтворим 0,3 %; Желязо (Fe) водоразтворимо 0,5 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход, макро и микроелементи. Намира листно приложение при различни видове култури:

Листно приложение: 200-600 мл/ дка.

Разход работен разтвор: 20-100 л/ дка

Концентрация при пръскане: 0,4-0,5 %.

Забележки: Преди смесване с др. торове и продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.

** Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



Тотал Кер

Вх. № на удостоверение

0659

Вх. № на заявление

6815

pH 2,7

Състав

Органично вещество от животински произход материал Категория 3 - хидролизиран протеин 11,6 %.

Азот (N) общ 9,4 %; Фосфор (P_2O_5) общ 0,9 %; Калий (K_2O) общ 2,7 %; Бор (B) водоразтворим 0,05 %; Мед (Cu) водоразтворима 0,3 %; Манган (Mn) водоразтворим 1,5 %. Цинк (Zn) водоразтворим 0,5 %; Магнезий (Mg) водоразтворим 1,7 %.

Приложение

Течна смес на основата на аминокиселини от животински произход, макро и микроелементи. Намира листно приложение и за обработка на семена при различни видове култури:

Листно приложение: 400-600 мл/ дка.


Обработка на семена: 2-5 л/ тон семена.

Разход работен разтвор: 20-100 л/ дка

Концентрация при пръскане: 0,3-0,6 %.

Забележки: Преди смесване с др. торове и продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.

**Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението!*



Ред на смесване за различните формулировки:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Коректор на рН стойността | 8 | Капсулни суспензии (КС) |
| 2 | Водоразтворими азотни торове - Карбамид | 9 | Маслени дисперсии (МД) |
| 3 | Водоразтворими прахове (ВП) | 10 | Емулсионни концентрати (ЕК) |
| 4 | Водоразтворими гранули (ВГ) | 11 | Емулсии във вода (ЕВ) |
| 5 | Суспензионни концентрати на водна основа (СК) | 12 | Помощни средства за формулиране, прилепители, омокрители и др. |
| 6 | Водоразтворими концентрати (СЛ) | 13 | Течни торове, микроелементи, органични торове и масла. |
| 7 | Суспензионни концентрати на маслена основа(емулсия) (СЕ) | | |



Обадете се на:
064 988 041



Използвайте нашата форма за контакт:
www.lebosol.bg



Изпратете ни e-mail:
info@lebosol.bg

Останете свързани с нас и чрез нашите канали в социалните медии:



www.lebosol.bg

Лебозол® България ООД
ул. Метро 5 · 5800 Плевен · Телефон: 064 988 041 · info@lebosol.bg

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2023 -
Всички съдържания, особено текст, снимки и графики са със защитени авторски права. Всички
права относно размножаването, публикуването, обработката и превода, са запазени.