

Задачи	Время обработки	Рекомендации
Повышение эффективности гербицидов и устойчивости к ним	С внесением почвенных гербицидов	0,3-0,6 л/га Аминозол®
Стимулирование роста, корнеобразование	7-10 дней после посадки	Лебозол® - Нутриплант 36 и Лебозол® - Нутриплант 8-8-6 в каплю 1% раствор.
Замещение периодов с плохими условиями для роста	В случае стресса, вызванного неблагоприятными погодными факторами, бутонизация	2л/га Аминозол
Оживление, улучшение процесса фотосинтеза и устойчивости к внешним воздействиям	весной с началом возобновления вегетаций	2-3 л/га Полный уход
Улучшение качества цветения, завязь плодов, качество плодов	с фазы зеленых почек до конца цветения	2 раза 1-л/га Лебозол® - Бор + 0,25 л/га Лебозол® - Цинк 700
Урожайность, повышение морозоустойчивости цветков, качество завязи, антистресс	с фазы бутонизации до сбора урожая	1-2 раза 2 л/га Аминозол® + 1 л/га Лебозол® - Бор + 2-5 л/га Лебозол® - Калий 450
Улучшение качества листьев, фотосинтез, эффективность азота	с начала цветения до уборки урожая	2 л/га Лебозол® - Магфос