

Задачи	Время обработки	Рекомендации
Повышение эффективности СЗР и устойчивости к ним	совместно с СЗР	0,2-0,5 л/га Аминозол®
Стимулирование роста, корнеобразование	через 7-10 дней после посадки	2л/га Лебозол® - Нутриплант 8-8-6
Преодоление периодов с плохими условиями для роста и развития (открытый грунт)	При стрессе, вызванном холодом, заморозками, влагой, засухой	2 л/га Аминозол®
Улучшение фотосинтеза, устойчивость к внешним воздействиям, внутреннее качество	при формировании достаточной площади листьев	2 л/га Лебозол® - Полный уход
Улучшение качества цветения, завязь плодов, транспорт кальция, качество плодов	при появлении первых цветочных почек	1 л/га Лебозол® - Бор 0,25 л/га Лебозол® - Цинк 700
Улучшение качества листьев, улучшение фотосинтеза, эффективность азота	при формировании достаточной площади листьев	2-3 раза 1-2 л/га Лебозол® - Марганец 235
Урожайность, жизнеспособность, улучшение поступления азота	при формировании достаточной площади листьев	2л/га Лебозол® - Нутриплант 36
Улучшение качества и срока хранения	при формировании достаточной площади листьев	2-4 раза 2 л/га Лебозол® - Калий 450