



Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pflanzenernährung

Herbosol®

Der Zusatz für Bodenherbizide im Raps

Zusammensetzung: 82,9 % raffiniertes Paraffinöl; 17,1 % Beistoffe

- ✓ **Verbesserung der Effektivität der Bodenherbizide durch weniger Auswaschung nach Regenfällen**
- ✓ **Bessere Haftung der Bodenwirkstoffe im Oberboden**
- ✓ **Höhere Kulturverträglichkeit durch weniger Herbizidstress**

Die Rapsaussaat ist zunehmend von Starkniederschlägen und kurzen, intensiven Trockenphasen geprägt. Während starke Niederschläge die Verlagerung von Bodenherbiziden fördern und dadurch deren Wirkung beeinträchtigen können, schränken Trockenperioden die Wirksamkeit der eingesetzten Herbizide zusätzlich ein.

Die Folge können Wirkungsverluste, erhöhter Unkrautdruck sowie Wachstumsverzögerungen in der Rapsentwicklung sein.


Herbosol® unterstützt die Bindung der Wirkstoffe im Oberboden und trägt zu einer sicheren Herbizidwirkung sowie einer besseren Kulturverträglichkeit bei.



Bessere Verträglichkeit der Voraufbauherbizide durch Zusatz von Herbosol® im Raps



Mehr Sicherheit für Wirkung und Kulturverträglichkeit



Bereits während der Applikation unterstützt **Herbosol®** die Leistung von Bodenherbiziden. Durch die Reduzierung feiner Tropfen wird die Abdrift verringert (abhängig von der verwendeten Düse). Gleichzeitig entsteht ein gleichmäßigerer Spritzfilm auf der Bodenoberfläche.

Nach der Ausbringung fördert **Herbosol®** die Bindung der Wirkstoffe im Oberboden und reduziert deren Verlagerung in tiefere Bodenschichten. Dadurch können die Kulturverträglichkeit verbessert sowie Bleaching-Symptome und Herbizidstress vermindert werden. Gleichzeitig bleibt die Wirkung der Herbizide besser im Zielbereich erhalten.


Herbosol® als Zusatz zu Bodenherbiziden im Raps – Reduzierung von Herbizidstress im Voraufbau

Bio Tech Farm GmbH & Co.KG, Üplingen

Versuchsplan: einjähriger Versuch **Niederschlag:** 13 mm am 11. September
Aussaat: 25. August **Voraufbaubehandlung:** 28. August
Sorte: Visby **Bodenart:** schluffiger Lehm

Herbizide: Quantum® – 600 g/l Pethoxamid
 Stomp® Aqua – 455 g/l Pendimethalin
 Fuego® Top – 375 g/l Metazachlor; 125 g/l Quinmerac
 Butisan® Gold – 200 g/l Metazachlor; 100 g/l Quinmerac; 200 g/l Dimethenamid-P

Ertrag in dt/ha



Anwendungsempfehlung

0,4 l/ha Herbosol® in Kombination mit Bodenherbiziden im Herbst, stets als letzte Komponente beifügen

- ✓ auf leichten Böden: bei geringem Humusgehalt auf 0,6 l/ha erhöhen
- ✓ auf schweren Böden: bei hohem Humusgehalt auf 0,2 l/ha reduzieren



Wir sind gerne für Sie da!

So erreichen Sie uns:



06328 98494-80

Unser Team am Beratungstelefon ist gerne für Sie da.



www.lebosol.de

Senden Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular.



beratung@lebosol.de

Schreiben Sie uns eine E-Mail.



Jetzt downloaden – die Lebosol® App!

Aktuelle und exklusive Versuchsergebnisse, Erklärungsvideos zur Produkthandhabung und vieles mehr.

Bei Google Play und im App Store erhältlich.

Sie finden uns auch online über unsere Social-Media-Kanäle:



www.lebosol.de

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 · 67471 Elmstein · Telefon: 06328 98494-0 · info@lebosol.de

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2026 –

Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.