



2027

Lebosol 



Produktportfolio – unser Sortiment im Überblick

smarter plant nutrition





LeboCheck –

Nährstoffmangelerkennung
in der Lebosol®-App

Jetzt neu!

**Pflanze
fotografieren.**
Mangel
erkennen.



**Jetzt
downloaden!**

smarter plant nutrition



Inhaltsverzeichnis (A – Z)

Aminosol®	4	Mangan 500 SC	7
Aminosol®-PS	4	Mangan-Nitrat 235	7
Ammonium TS 200	4	MoBo	7
AqueBor SC 150	4	Molybdän	7
AqueBor SC (Mo)	4	NitroMix	10
Avitar®	4	nutriplant® 12-4-6	12
Bor	5	nutriplant® 36	13
Calcium	5	nutriplant® 5-20-5	13
Calcium-Forte SC	5	nutriplant® 6-12-6	13
Cumbiphos	5	nutriplant® 8-8-6	14
Getreide-Mix SC	5	Phytoamin®	10
HeptaEisen	5	PK-Max	10
HeptaKupfer	6	QuadroMaxS SC	10
HeptaMangan	6	Robustus SC	10
HeptaZink	6	Schaumstopp PRO	14
Herbosol®	14	Schwefel 800 SC	11
Kalium 450	6	Silizium	11
Kalium TS 340	6	Total Care	11
Kupfer 350 SC	6	VITALoSoL® GOLD SC	11
Magnesium 400 SC	6	VITAMaxS GOLD SC	12
MagSOFT SC	7	Zink 700 SC	12
Mangan 160	7	Zitronensäure	14

Erklärung der Symbole:



Produkt ist bei der
FiBL Bio-gelistet



Lösung



Hepta-
Produkt



Suspension
(SC Formulierung)

Videos & Informationen zu den Formulierungen:
www.lebosol.de/produkte/formulierungen



Blattdünger

Produkt	Informationen
Aminosol® * Organischer NK-Dünger, flüssig; unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten aus Material der Kategorie 3 gemäß EG (VO) 1069/2009, Hydrolysierte Proteine	Nährstoffe: 9,4 % Gesamt-Stickstoff (115 g/l N) 1,1 % Gesamt-Kaliumoxid (15 g/l K ₂ O) Zusätzlich ist enthalten: 0,25 % Gesamt-Schwefel (S) (davon wasserlöslich 0,23 %) 1,28 % Gesamt-Natrium (Na) (davon wasserlöslich 1,26 %) 66,3 % org. Substanz Dichte: 1,23 kg/l pH-Wert: 5,0 – 7,0  
Aminosol®-PS ** Pflanzenstärkungsmittel	Nährstoffe: Über 20 verschiedene Aminosäuren und Peptide Dichte: 1,13 kg/l pH-Wert: 4,0 – 6,5  
Ammonium TS 200 Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Lösung N (S) 15 (+21)	Nährstoffe: 15 % Gesamt-Stickstoff (200 g/l N) 9,3 % Ammoniumstickstoff 5,7 % Harnstoffstickstoff 21,3 % wasserlöslicher Schwefel (280 g/l S) Dichte: 1,32 kg/l pH-Wert: 8,0 – 9,0 
AqueBor SC 150 * Anorganisches Einnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Düngersuspension	Nährstoffe: 11 % Bor als wasserlösliches Natriumsalz (150 g/l B) Zusätzlich ist enthalten: 4,6 % Gesamt-Natrium (62 g/l Na) Dichte: 1,34 kg/l pH-Wert: 6,0 – 8,0  
AqueBor SC (Mo) * Anorganisches Mehrnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Düngersuspension	Nährstoffe: 9,5 % Bor als wasserlösliches Natriumsalz (125 g/l B) 0,75 % Molybdän als wasserlösliches Natriumsalz (10 g/l Mo) Zusätzlich ist enthalten: 4,2 % Gesamt-Natrium (60 g/l Na) Dichte: 1,35 kg/l pH-Wert: 6,0 – 7,0  
Avitar® * Organischer NK-Dünger, flüssig 4 + 2 mit der Kraft von Aminosäuren, pflanzlichen Stoffen aus Algen (Ascophyllum nodosum), Huminsäuren, Fulvinsäuren	Nährstoffe: 4,1 % Gesamt-Stickstoff (47 g/l N) 2,1 % Gesamt-Kaliumoxid (24 g/l K ₂ O) enthält 25,8 % organische Substanz Dichte: 1,15 kg/l pH-Wert: 9,0 – 10,0  

Produkt	Informationen
Bor * Anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 11 % Bor als wasserlösliches Borethanolamin (150 g/l B) Zusätzlich ist enthalten: 3,46 % Stickstoff (N) Dichte: 1,36 kg/l pH-Wert: 7,2 – 7,8  
Calcium * Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Calciumchloridlösung Ca (+17)	Nährstoffe: 16,7 % Wasserlösliches Calciumoxid (220 g/l CaO) Dichte: 1,32 kg/l pH-Wert: 7,5  
Calcium-Forte SC Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel in Suspension mit Spurennährstoffen, Ca (+19)	Nährstoffe: 19 % Calciumoxid, wasserlöslich (260 g/l CaO) 1,5 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (20 g/l Mn) 0,7 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (10 g/l Zn) Dichte: 1,37 kg/l pH-Wert: 7,0 – 8,0 
Cumbiphos Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Lösung PK Mg 31-5 (+4,5), mit Spurennährstoff	Nährstoffe: 31 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (474 g/l P ₂ O ₅) 5,1 % wasserlösliches Gesamtkaliumoxid (77 g/l K ₂ O) 4,5 % wasserlösliches Magnesiumoxid (68 g/l MgO) 0,2 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxid (3 g/l Cu) 1,0 % wasserlösliches Mangan als Mangannitrat (15 g/l Mn) 0,45 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (7 g/l Zn) Zusätzlich ist enthalten: 0,5 % Gesamt-Stickstoff als Nitratstickstoff (8 g/l N) Dichte: 1,52 kg/l pH-Wert: 0,0 – 2,0 
Getreide-Mix SC Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel N (Mg) 1,7 (+12,6) in Suspension mit Spurennährstoffen	Nährstoffe: 1,7 % Gesamt-Stickstoff als Harnstoffstickstoff (30 g/l N) 12,6 % Gesamt-Magnesiumoxid (200 g/l MgO) 1,6 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxychlorid (25 g/l Cu) 11,5 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (180 g/l Mn) 4,9 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (80 g/l Zn) Dichte: 1,59 kg/l pH-Wert: 8,0 – 10,0 
HeptaEisen ** Anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 5 % Eisen, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (66 g/l Fe) Dichte: 1,31 kg/l pH-Wert: 4,0  

Blattdünger

Produkt	Informationen
HeptaKupfer ** Anorganisches Einnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Komplex-dünger	Nährstoffe: 5 % Kupfer, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (60 g/l Cu) Dichte: 1,28 kg/l pH-Wert: 4  
HeptaMangan ** Anorganisches Einnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Komplex-dünger	Nährstoffe: 5 % Mangan, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (65 g/l Mn) Dichte: 1,3 kg/l pH-Wert: 6,5  
HeptaZink ** Anorganisches Einnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Komplex-dünger	Nährstoffe: 6 % Zink, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (80 g/l Zn) Dichte: 1,3 kg/l pH-Wert: 6,0  
Kalium 450 Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Lösung NK 3-30	Nährstoffe: 3 % Gesamtstickstoff in Form von Harnstoffstickstoff (45 g/l N) 30 % Kaliumoxid, wasserlöslich (450 g/l K ₂ O) Dichte: 1,5 kg/l pH-Wert: 14,0 
Kalium TS 340 Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Lösung NK (S) 3-22 (+15)	Nährstoffe: 3 % Gesamt-Stickstoff in Form von Harnstoff (45 g/l N) 22,4 % wasserlösliches Kaliumoxid (325 g/l K ₂ O) 15,2 % wasserlöslicher Schwefel (220 g/l S) Dichte: 1,45 kg/l pH-Wert: 9,0 
Kupfer 350 SC * Anorganisches Einnährstoff-Spurenährstoff-Düngemittel; Spurenährstoff-Düngersuspension	Nährstoffe: 24,2 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxychlorid (350 g/l Cu) Dichte: 1,45 kg/l pH-Wert: 7,0  
Magnesium 400 SC ** Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Suspension Ca-Mg (+1,4 +25)	Nährstoffe: 1,4 % Gesamt-Calciumoxid (25 g/l CaO) 25 % Gesamt-Magnesiumoxid (400 g/l MgO) Neutralisationswert = 36 Dichte: 1,61 kg/l pH-Wert: 8,0 – 10,0  

Produkt	Informationen
MagSOFT SC Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff- Makronährstoff-Düngemittel; Mg-S (+24, +16) Düngemittel in Suspension	Nährstoffe: 24,1 % Gesamt-Magnesiumoxid (350 g/l MgO) 16,6 % Gesamt-Schwefel (240 g/l S) Dichte: 1,45 kg/l pH-Wert: 9,5 – 10,5 
Mangan 160 * Anorganisches Einnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 11,6 % Mangan als wasserlösliches Sulfat (160 g/l Mn) Zusätzlich ist enthalten: 6,8 % Wasserlöslicher Schwefel (95 g/l S) Dichte: 1,4 kg/l pH-Wert: 0,0 – 2,0  
Mangan 500 SC * Anorganisches Einnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngersus- pension	Nährstoffe: 27,9 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (500 g/l Mn) Dichte: 1,79 kg/l pH-Wert: 8,0  
Mangan-Nitrat 235 Anorganisches Einnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 15 % Mangan als wasserlösliches Nitrat (235 g/l Mn) Zusätzlich ist enthalten: 7,7 % Gesamt-Stickstoff als Nitratstickstoff (120 g/l N) Dichte: 1,55 kg/l pH-Wert: 0,0 – 1,5 
MoBo Anorganisches Mehrnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 11 % wasserlösliches Bor als Boronethanolamin (150 g/l B) 0,55 % Molybdän, wasserlöslich, als Natriumsalz (7,5 g/l Mo) Zusätzlich ist enthalten: 3,4 % Stickstoff (N) Dichte: 1,4 kg/l pH-Wert: 7,5 – 8,0 
Molybdän ** Anorganisches Einnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 15,8 % Molybdän als wasserlösliches Natriumsalz (215 g/l Mo) Dichte: 1,37 kg/l pH-Wert: 7,6  

Nährstoffmangelsymptome

Unsere Produktempfehlungen



Bor-Mangel

Lebosol®-AqueBor SC 150
Lebosol®-Robustus SC



Calcium-Mangel

Lebosol®-Calcium-Forte SC
Lebosol®-Calcium



Schwefel-Mangel

Lebosol®-Schwefel 800 SC
VITALoSol® GOLD SC



Eisen-Mangel

Lebosol®-HeptaEisen




Mangan-Mangel

Lebosol®-HeptaMangan
Lebosol®-Mangan 500 SC



Kupfer-Mangel

Lebosol®-Kupfer 350 SC
Lebosol®-HeptaKupfer



junge Blätter

Zink-Mangel



Lebosol®-Zink 700 SC
Lebosol®-HeptaZink

Magnesium-Mangel



Lebosol®-MagSOFT SC
Lebosol®-Magnesium 400 SC

Phosphor-Mangel



Lebosol®-Cumbiphos
Lebosol®-PK-Max

Molybdän-Mangel



Lebosol®-Molybdän

Kalium-Mangel



Lebosol®-Kalium 450
Lebosol®-Kalium TS

Stickstoff-Mangel



Lebosol®-nutriplant® 36
Lebosol®-nutriplant® 12-4-6



Blattdünger

Produkt	Informationen
NitroMix Spurennährstoffmischdünger- lösung mit Kupfer (Cu), Mangan (Mn) und Zink (Zn), Blattdünger;	Nährstoffe: 2 % wasserlösliches Kupfer als Kupfernitrat (30 g/l Cu) 6,7 % wasserlösliches Mangan als Mangannitrat (100 g/l Mn) 5,5 % wasserlösliches Zink als Zinknitrat (80 g/l Zn) Zusätzlich ist enthalten: 7,7 % Gesamt-Stickstoff, davon 6,7 % als Nitrat-N, 1 % org. geb. N (115 g/l N) 6,9 % org. Substanz (105 g/l) Dichte: 1,5 kg/l pH-Wert: 0,0 – 2,0 
Phytoamin® ** Organischer K-Dünger, flüssig; unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus Algen (Ascophyllum nodosum)	Nährstoffe: 3,3 % Gesamt-Kaliumoxid (36 g/l K ₂ O) Ausgangsstoffe: Meeresalgenextrakt (Ascophyllum nodosum) Zusätzlich ist enthalten: 0,36 % Wasserlöslicher Schwefel (4 g/l S) 8,2 % Org. Substanz 0,12 % Gesamt-Stickstoff (1 g/l N) 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on zur Konservierung <0,5 %, unter Verwendung von Konservierungsmittel Dichte: 1,08 kg/l pH-Wert: 9,0  
PK-Max Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makro- nährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Lösung PK 24-27	Nährstoffe: 23,8 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (385 g/l P ₂ O ₅) 27,4 % wasserlösliches Kaliumoxid (440 g/l K ₂ O) Dichte: 1,61 kg/l pH-Wert: 8,0 
QuadroMaxS SC * Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Suspension mit Spurennähr- stoffen, S (+19)	Nährstoffe: 19,4 % Gesamt-Schwefel (305 g/l S) 5,1 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxychlorid (80 g/l Cu) 8 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (125 g/l Mn) 6,4 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (100 g/l Zn) Dichte: 1,57 kg/l pH-Wert: 7,0 – 8,0  
Robustus SC Flüssiges anorganisches- Einnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel-Suspension mit Spurennährstoffen, N (Ca, Mg) 1,8 (+14,6 +1,7)	Nährstoffe: 1,8 % Gesamt-Stickstoff als Harnstoffstickstoff (25 g/l N) 14,6 % Gesamt-Calciumoxid (215 g/l CaO) 1,7 % Gesamt-Magnesiumoxid (25 g/l MgO) 7 % Gesamt-Bor als Calciumborat (100 g/l B) Dichte: 1,47 kg/l pH-Wert: 8,5 

Produkt	Informationen
Schwefel 800 SC * Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel in Suspension, S (+56)	Nährstoffe: 56 % Gesamt-Schwefel (800 g/l S) Dichte: 1,43 kg/l pH-Wert: 6,0 – 8,0  
Silizium Anorganisches Mehrnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Düngerlösung	Nährstoffe: 0,5 % Eisen, wasserlöslich, als Ammoniumsalz (7 g/l Fe) 1,5 % Wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA (20 g/l Zn) Zusätzlich ist enthalten: 1,5 % Stickstoff in Form von Ammoniumstickstoff (20 g/l N) 45,3 % Siliziumtrioxid (610 g/l SiO ₂) Dichte: 1,35 kg/l pH-Wert: 7,0 
Total Care Organisch-Mineralischer NPK-Dünger 9-1-2	Nährstoffe: 9,4 % Gesamt-Stickstoff (120 g/l N) 0,9 % Gesamt-Phosphat (10 g/l P ₂ O ₅) 2,7 % Gesamt-Kaliumoxid (35 g/l K ₂ O) Zusätzlich ist enthalten: 0,04 % wasserlösliches Bor als Borethanolamin (0,5 g/l B) 0,3 % wasserlösliches Kupfer als Kupfernitrat (4 g/l Cu) 1,5 % wasserlösliches Mangan (20 g/l Mn) 0,5 % wasserlösliches Zink als Zinknitrat (6 g/l Zn) 1,7 % wasserlösliches Magnesiumoxid (20 g/l MgO) 11,6 % org. Substanz Dichte: 1,26 kg/l pH-Wert: 2,7 
VITALoSol®GOLD SC * Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Suspension mit Spurennährstoffen, S (+36)	Nährstoffe: 36 % Elementarer Schwefel (570 g/l S) 2,4 % Gesamt-Kupfer als Kupferoxychlorid (40 g/l Cu) 9,6 % Gesamt-Mangan als Mangancarbonat (150 g/l Mn) Dichte: 1,58 kg/l pH-Wert: 7,0 – 8,0  
VITAMaxS GOLD SC Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel; Düngemittel-Suspension mit Spurennährstoffen, Ca-S (+1,2 +33)	Nährstoffe: 33,3 % Elementarer Schwefel (525 g/l S) 1,2 % Gesamt-Calciumoxid (20 g/l CaO) 0,6 % Gesamt-Bor als Calciumborat (9 g/l B) 7 % Gesamt-Mangan als Mangankarbonat (111 g/l Mn) 4,7 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (73 g/l Zn) Zusätzlich ist enthalten: 1,2 % Silizium (18 g/l Si) Dichte: 1,58 kg/l pH-Wert: 8,0 

NEU mit
Silizium



Blattdünger

Produkt	Informationen
Zink 700 SC ** Anorganisches Einnährstoff- Spurennährstoff-Düngemittel; Spurennährstoff-Dünger- suspension	Nährstoffe: 40 % Gesamt-Zink als Zinkoxid (700 g/l Zn) Dichte: 1,75 kg/l pH-Wert: 8,0 – 9,0  

NPK-Dünger

Produkt	Informationen
nutriplant® 12-4-6 Flüssiges anorganisches Mehrenährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Lösung mit Spurennährstoffen, NPK 12-4-6	Nährstoffe: 12 % Gesamt-Stickstoff (140 g/l N) 1,8 % Nitratstickstoff 1,6 % Ammoniumstickstoff 8,6 % Harnstoffstickstoff 4 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (50 g/l P ₂ O ₅) 6 % wasserlösliches Kaliumoxid (70 g/l K ₂ O) Spurennährstoffe, vollständig wasserlöslich: 0,01 % Bor (B) als Borethanolamin, 0,005 % Kupfer (Cu)*, 0,01 % Mangan (Mn)*, 0,01 % Zink (Zn)* * durch EDTA chelatisiert. Stabilität der EDTA-Chelate im pH-Bereich 4 – 10. Dichte: 1,2 kg/l pH-Wert: 7,2 
nutriplant® 36 Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Lösung mit Spurennährstoffen N (Mg) 27 (+ 3)	Nährstoffe: 27 % Gesamt-Stickstoff (350 g/l N) 5 % Nitratstickstoff 4 % Ammoniumstickstoff 18 % Harnstoffstickstoff 3 % Magnesiumoxid in wasserlöslicher Form (40 g/l MgO) Spurennährstoffe, vollständig wasserlöslich: 0,01 % Bor (B) als Borethanolamin, 0,005 % Kupfer (Cu)*, 0,01 % Mangan (Mn)*, 0,01 % Zink (Zn)* * durch EDTA chelatisiert. Stabilität der EDTA-Chelate im pH-Bereich 4 – 10. Dichte: 1,3 kg/l pH-Wert: 6,0 – 8,0 

NPK-Dünger

Produkt	Informationen
nutriplant® 5-20-5 Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff- Makronährstoff-Düngemittel	Nährstoffe: 5 % Gesamt-Stickstoff (65 g/l N) 4,2 % Ammoniumstickstoff 0,9 % Harnstoffstickstoff 20 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (250 g/l P ₂ O ₅) 5 % Wasserlösliches Kaliumoxid (65 g/l K ₂ O) Spurennährstoffe, vollständig wasserlöslich: 0,01 % Bor (B) als Borethanolamin, 0,005 % Kupfer (Cu)*, 0,01 % Mangan (Mn)*, 0,01 % Zink (Zn)* * durch EDTA chelatisiert. Stabilität der EDTA-Chelate im pH-Bereich 4 – 10. Dichte: 1,27 kg/l pH-Wert: 6,4
nutriplant® 6-12-6 Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Lösung mit Spurennährstoffen, NPK 6-12-6	Nährstoffe: 6 % Gesamt-Stickstoff (70 g/l N) 0,7 % Nitratstickstoff 2,5 % Ammoniumstickstoff 2,8 % Harnstoffstickstoff 12 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (145 g/l P ₂ O ₅) 6 % wasserlösliches Kaliumoxid (70 g/l K ₂ O) Spurennährstoffe, vollständig wasserlöslich: 0,01 % Bor (B) als Borethanolamin, 0,005 % Kupfer (Cu)*, 0,01 % Mangan (Mn)*, 0,01 % Zink (Zn)* * durch EDTA chelatisiert. Stabilität der EDTA-Chelate im pH-Bereich 4 – 10. Dichte: 1,21 kg/l pH-Wert: 5,0 – 7,0
nutriplant® 8-8-6 Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel; Düngemittel- Lösung mit Spurennährstoffen, NPK 8-8-6	Nährstoffe: 8 % Gesamt-Stickstoff (95 g/l N) 0,7 % Nitratstickstoff 1,7 % Ammoniumstickstoff 5,6 % Harnstoffstickstoff 8 % Gesamt-Phosphorpentoxid in wasserlöslicher Form (95 g/l P ₂ O ₅) 6 % Wasserlösliches Kaliumoxid (75 g/l K ₂ O) Spurennährstoffe, vollständig wasserlöslich: 0,01 % Bor (B) als Borethanolamin, 0,005 % Kupfer (Cu)*, 0,01 % Mangan (Mn)*, 0,01 % Zink (Zn)* * durch EDTA chelatisiert. Stabilität der EDTA-Chelate im pH-Bereich 4 – 10. Dichte: 1,2 kg/l pH-Wert: 7,1



Zusatzstoffe

Produkt	Informationen
Herbosol® Zusatzstoff nach § 42 Pflanzenschutzgesetz Netz-/Haftmittel	Nährstoffe: 82,9 % raffiniertes Paraffinöl 17,1 % Beistoffe Dichte: 0,88 kg/l pH-Wert: 6,0 – 7,0
Schaumstopp PRO * Zusatzstoff nach § 42 Pflanzenschutzgesetz zum Entschäumen von Spritzflüssigkeiten	Nährstoffe: 26 % Polydimethylsiloxan als wirkungsgebender Beistoff Dichte: 1 kg/l pH-Wert: 8,0 – 9,0 
Zitronensäure * Zusatzstoff nach § 42 Pflanzenschutzgesetz	Wirkungsgebende Bestandteile: 50 % Zitronensäure, flüssig Dichte: 1,22 kg/l pH-Wert: 1,4 

* Beim deutschen Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) als Betriebsmittel gelistet.

** Beim deutschen Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) und beim österreichischen Pendant EASY-CERT als Betriebsmittel gelistet.

Wir sind gerne für Sie da!

So erreichen Sie uns:



06328 98494-80

Unsere Team am Beratungstelefon ist gerne für Sie da.



www.lebosol.de

Senden Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular.



beratung@lebosol.de

Schreiben Sie uns eine E-Mail.



www.instagram.com/lebosol_duenger_gmbh

Abonnieren Sie uns auf Instagram.



www.facebook.com/lebosol

Folgen Sie uns auf Facebook.



www.linkedin.com/company/lebosol-dünger-gmbh

Folgen Sie uns auf LinkedIn.



www.youtube.com/@lebosol.germany

Abonnieren Sie uns auf YouTube.





Jetzt downloaden – die Lebosol® App!

Aktuelle und exklusive Versuchsergebnisse, Erklärungs-
videos zur Produkthandhabung und vieles mehr.

Jetzt neu: LeboCheck – Nährstoffmangelerkennung

Pflanze fotografieren. Mangel erkennen.

Bei Google Play und im App Store erhältlich.

www.lebosol.de

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 · 67471 Elmstein · Telefon: 06328 98494-0 · info@lebosol.de

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2026 –

Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.