



Informations
sur le produit



Lebosol®-Potassium TS 340

Engrais minéral liquide composé
Engrais NK (S) 3-22 (+15) en solution

3 % d'azote total sous forme d'azote uréique (45 g/l N)
22,4 % d'oxyde de potassium soluble dans l'eau (325 g/l K₂O)
15,2 % de soufre soluble dans l'eau (220 g/l S)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition en potassium et soufre, qualité du feuillage, rendement, équilibre hydrique, taux de photosynthèse, augmentation de la tolérance au stress, efficacité de l'azote	5 – 10 l/ha (pulvérisation foliaire dans au moins 400 l d'eau. Avec pulvérisateur dorsal : 1 %) Ne pas utiliser pendant la floraison !	En cas de besoin
Toutes cultures	Pour la nutrition en potassium et soufre, qualité du feuillage, rendement, équilibre hydrique, taux de photosynthèse, augmentation de la tolérance au stress, efficacité de l'azote	Fertigation	Consulter votre conseiller
Céréales	Teneur en protéines, tolérance au stress, résistance hivernale	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Vitalité, teneur énergétique, résistance hivernale	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Réduction de la sensibilité aux taches bleues/noires, vitalité, tolérance au stress	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines	1 – 2 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur énergétique, tolérance au stress	1 – 2 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Vitalité, tolérance au stress, teneur en huile, résistance hivernale	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Vitalité, tolérance au stress, teneur en huile	1 – 2 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betterave sucrière	Vitalité, tolérance au stress, formation du sucre	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Fermeté et taille des fruits, formation du sucre, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 3 fois 5 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits à pépins	Fermeté et taille des fruits, formation du sucre, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), coloration rouge	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir de la chute de juin
Fruits à noyau	Fermeté et taille des fruits, formation du sucre, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits	Fermeté et taille des fruits, formation du sucre, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins de table	Formation du sucre, maturation du bois, qualité, résistance hivernale	2 – 3 fois 5 l/ha	À partir du stade petit pois
Agrumes	Fermeté et taille des fruits, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), résistance hivernale	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins à vin	Formation du sucre, maturation du bois, qualité, résistance hivernale	2 – 3 fois 5 l/ha	À partir du stade petit pois
Plantes médicinales, aromatiques et épices	Durabilité, qualité, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Légumes	Durabilité, qualité, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Houblon	Durabilité, qualité, tolérance au stress, qualité du rhizome	2 – 5 fois 5 – 10 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Durabilité, qualité du feuillage, tolérance au stress	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Durabilité, qualité des aiguilles, tolérance au stress, résistance hivernale	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	En cas de besoin
Cultures de légumes-feuilles	Vitalité, résistance au gel	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Fermeté et taille des fruits, formation du sucre, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir de la nouaison
Coton	Durabilité, qualité, tolérance au stress, résistance hivernale	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	2 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

