



Informations
sur le produit



Lebosol®-Silicium

Engrais minéral composé à oligo-éléments

Engrais minéral en suspension avec oligo-éléments

0,5 % de fer soluble dans l'eau sous forme de sel d'ammonium (7 g/l Fe)

1,5 % de zinc soluble sous forme de chélate EDTA (20 g/l Zn)

Contient également : 1,5 % d'azote ammoniacal (20 g/l N)

45,3 % de trioxyde de silicium (610 g/l SiO₂)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Dans toutes les cultures	Augmentation de la tolérance au stress, du rendement, de l'équilibre hydrique, réduction du stress thermique, amélioration de l'activité racinaire et de l'absorption des nutriments en général, résistance de la paroi cellulaire et barrière physique	1 à 6 fois 0,5 à 2 l/ha (lors d'une application avec un pulvérisateur à dos 0,1 %)	Lorsque nécessaire
Dans toutes les cultures	Augmentation de la tolérance au stress, du rendement, de l'équilibre hydrique, réduction du stress thermique, amélioration de l'activité racinaire et de l'absorption des nutriments en général, résistance de la paroi cellulaire et barrière physique	Fertigation	Demandez conseil à votre consultant
Céréales	Efficacité de l'azote, vitalité, stabilité des tiges	2 – 3 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Pâturages	Renforcement de la tolérance au stress et amélioration de l'absorption des nutriments	2 – 4 fois 0,5 – 1,5 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité de l'azote, qualité de la peau, renforcement de la tolérance au stress	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Amélioration du développement racinaire, de la vitalité, de la stabilité des tiges	1 – 2 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Amélioration du développement racinaire, de la vitalité et de la stabilité des tiges	2 – 3 fois 0,5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Tournesols	Efficacité azotée, vitalité, robustesse des tiges	1 – 2 fois 0,5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Amélioration de l'absorption des nutriments, de l'efficacité azotée et de la tolérance au stress	2 – 3 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Qualité des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir des bourgeons verts
Fruits à pépins	Qualité des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 1 l/ha	Bourgeons rouges
Fruits à noyau	Qualité des fruits, résistance à la fissuration, stabilité au stockage et au transport	2 – 3 fois 0,75 – 1 l/ha	À partir de la pleine floraison
Fruits rouges	Qualité des fruits, résistance à la fissuration, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1,5 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Qualité des fruits, résistance à la fissuration, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir de l'élargissement des inflorescences
Agrumes	Qualité des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 1 l/ha	À partir des bourgeons blancs
Raisins de cuve	Qualité des fruits, résistance à la fissuration, stabilité au stockage et au transport	2 – 5 fois 0,5 l/ha	À partir de l'élargissement des inflorescences
Plantes médicinales, aromatiques et épicées	Qualité, résistance à la fissuration, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Légumes en général	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, de la qualité, de la stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Houblon	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress	2 – 4 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir d'une hauteur de croissance de 0,5 m
Tabac	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress	2 – 3 fois 0,5 – 1,5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Augmentation de la tolérance au stress	2 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du bourgeonnement
Plantes ornementales	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, stabilité des tiges	2 – 4 fois 0,5 l/ha (50 ml pour 100 l d'eau de pulvérisation)	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Plantes vertes	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, stabilité des tiges	2 – 6 fois 0,5 – 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Noix	Qualité des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du gonflement des bourgeons
Coton	Efficacité de l'azote, vitalité, stabilité des fibres	2 – 5 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, stabilité des tiges	2 – 3 fois 0,5 – 2 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

