



Informații despre produs

BIO

MADE IN GERMANY

Lebosol®-HeptaCupru

Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

Îngrășământ mineral cu oligoelemente în soluție

5 % Cu (60 g/l) complex de cupru cu acid heptagluconic

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.
Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Aprovizionarea cu cupru, intensifică fotosinteza, stimulează formarea de lignină, fortifică sistemul imunitar, toleranță/rezistență la stres și boli, conținut de proteină, calitatea producției	1,0 – 4,0 l/ha (200 - 400 l apă/ha). Alte echipamente, în concentrație de 0,1-0,3%	în caz de necesitate
	Aprovizionarea cu cupru, intensifică fotosinteza, formarea de lignină, fortifică sistemul imunitar, toleranță/rezistență la stres și boli, conținut de proteină, calitatea producției	Prin fertirigare	Adresați-vă unui specialist!
Cereale păioase	Disponibilitate mai bună de azot pentru plantă, intensifică fotosinteza, stimulează lignificarea țesuturilor și vigurozitatea tulpinii, vitalitate, crește conținutul de proteină și calitatea boabelor, rezistență/toleranță la boli, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Intensifică fotosinteza, vitalitate, favorizează fixarea azotului atmosferic, fortifică țesuturile, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Utilizare eficientă a azotului, vitalitate, intensifică fotosinteza, calitatea tuberculilor, rezistentă/toleranță la boli, spor de producție	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Leguminoase	Vitalitate, favorizează fixarea azotului în plantă, intensifică fotosinteza, calitate mai bună a aparatului foliar, conținut de proteină, rezistentă/toleranță la boli	1 - 2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Utilizare mai bună a azotului, vitalitate, fortifică tulpina, crește calitatea boabelor, spor de producție	1-2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Vitalitate, conținut de ulei, calitatea aparatului foliar, disponibilitate mai bună a azotului, rezistentă/toleranță la boli, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Intensifică fotosinteza, vitalitate, favorizează asimilarea azotului în plantă, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli, spor de producție	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	de la începutul apariției mugurilor floriali
Fructe semănțoase	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sâmburoase	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	de la începutul creșterii lăstarilor
Struguri de masă	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Struguri pentru vin	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistentă/toleranță la boli	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Legume	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, stabilitate	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistență la iernare	2 - 4 aplicări cu 1 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Nuci	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Orez	Utilizarea mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, stabilitate, rezistentă/toleranță la boli	1 - 2 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Plante decorative	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	1 - 4 aplicări cu 1 - 3 l/ha	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, stabilitate, vitalitate, rezistentă/toleranță la boli	1 - 3 aplicări cu 0,25 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Bumbac	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	de la dezmugurit / înfrunzit
Citrice	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	2 - 4 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Pășuni și plante furajere	Utilizare mai bună a azotului stabilitate, vitalitate, rezistență/toleranță la boli	2 aplicări cu 1,5 - 4 l/ha	în timpul perioadei de vegetație

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

