

**BIO****MADE IN GERMANY****Lebosol** 

Informații despre produs

# Lebocal<sup>®</sup> Hepta

**Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente**  
**Soluție de îngrășământ cu oligoelemente, Ca (+13)**

12,9 % Calciu total, hidrosolubil sub formă de oxid de calciu (170 g/l CaO);  
0,5 % Mangan, hidrosolubil (complexat cu acid heptagluconic, 6 g/l Mn);  
0,5 % Zinc, hidrosolubil (complexat cu acid heptagluconic, 7 g/l Zn)

**Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.**  
**Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.**

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu, calciu, susține fortificarea pereților celulari, reducerea stresului provocat de radiații (rol antioxidant), stimulează fermitatea, influență pozitivă asupra calității fructelor, randament ridicat privind stabilitatea fructelor la depozitare și transport, îmbunătățește culoarea fructelor, crește rezistența la putregaiul cenușiu	Mai multe aplicări cu 5 - 10 l/ha (200-400 l apă/ha. Alte echipamente, cu concentrație de 1%)  <b>A se aplica doar la culturi tolerante la clorura de calciu!</b>	în caz de necesitate
Cereale păioase	Îmbunătățește fortificarea tulpinii, oferă stabilitate pereților celulari, vitalitate, reducerea stresului cauzat de radiații (rol antioxidant), rezistență la cădere, spor de producție	1 - 3 aplicări cu 5 l/ha	din stadiul de început de înfrățire
Rapiță	Vitalitate (de ex: la temperaturi scăzute), fortifică tulpina, reducerea stresului cauzat de radiații, spor de producție	1 - 3 aplicări cu 5 - 8 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

**Lebosol<sup>®</sup> România S.R.L.**

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 - Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Floarea-soarelui	Vitalitate, influențează stabilitatea plantei, întărirea pereților celulari, menținerea echilibrului energetic în plantă, reducerea stresului cauzat de radiații (rol antioxidant)	1 – 2 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Calitatea tuberculilor (culoare) și epidermei (cojii), influență pozitivă asupra rezistenței la depozitare și transport, la boli și viruși	2 – 6 aplicări cu 5 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Sfeclă de zahăr	Vitalitate (de ex: la temperaturi scăzute), întărirea pereților celulari, reducerea stresului cauzat de radiații (rol antioxidant), spor de producție	2 – 4 aplicări cu 4 - 8 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Fruite semințoase	Creșterea fermității fructelor, a stabilității la depozitare și transport, toleranța/rezistența la stres, îmbunătățește culoarea fructelor, rezistența la pătarea brună (Bitter Pit)	4 – 6 aplicări cu 4 – 10 l/ha	de la stadiul de fruct cu diametrul de 20-25 mm (de mărimea unei nuci) până la recoltare
Fruite sâmburoase	Creșterea fermității fructelor, a stabilității la depozitare și transport, toleranța/rezistența la stres, îmbunătățește culoarea fructelor	2 – 5 aplicări cu 5 – 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Creșterea fermității fructelor, a stabilității la depozitare și transport, toleranța/rezistența la stres, îmbunătățește culoarea fructelor	2 – 4 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Căpșun	Vitalitate, fermitatea fructelor, stabilitate la depozitare și transport, îmbunătățește culoarea fructelor	2 – 4 aplicări cu 4 – 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Creșterea rezistenței epidermei boabelor, stabilizarea și fortificarea pereților celulari, păstrare mai bună la depozitare/transport și toleranță/rezistență la stres, vitalitate, prevenirea putregaiului cenușiu (Botrytis)	2 – 5 aplicări cu 4 – 8 l/ha	de la stadiul de fruct de mărimea unui bob de mazăre până la recoltare
Struguri de vin	Creșterea rezistenței epidermei boabelor, stabilizarea și fortificarea pereților celulari, păstrare mai bună la depozitare/	2 – 5 aplicări cu 4 – 8 l/ha	de la stadiul de fruct de mărimea unui bob de mazăre până la recoltare

### Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	transport și toleranță/rezistență la stres, vitalitate, prevenirea putregaiul cenușiu (Botrytis)		
Legume	Vitalitate, fermitatea fructelor, stabilitate la depozitare și transport, calitate internă, toleranță/rezistență	2 – 5 aplicări cu 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară, sau de la fructificare până la recoltare
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Vitalitate, stabilitate la depozitare și transport	2 – 5 aplicări cu 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante ornamentale	Vitalitate, stabilitate la depozitare și transport, calitatea aparatului foliar	1 – 3 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

**Lebosol® România S.R.L.**

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

