



BIO

MADE IN GERMANY

Lebosol

Informații despre produs

Lebosol[®]-Magneziu 400 SC

Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

Ca, Mg îngrășământ în suspensie (+1,4+25)

1,4 % Calciu total (25 g/l CaO);

25 % Oxid de magneziu total (400 g/l MgO)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic. Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Aprovizionarea plantei cu magneziu, intensifică transportul fosforului în plantă, stimulează procesul de clorofilă și intensifică fotosinteza, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, reglează echilibrul hidric în plantă, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi), spor de producție	3 - 5 l/ha (200 - 400 l apă/ha) Alte echipamente - concentrație de 1%	în caz de necesitate
	Deblocarea și asimilarea de fosfor, intensifică fotosinteza, previne căderea prematură a frunzelor, vitalitate, calitatea aparatului foliar, fortifică sistemul imunitar al plantelor, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi)	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație

Lebosol[®] România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Cereale păioase	Stimulează fotosinteza, fortifică sistemul imunitar, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, reglează echilibrul hidric în plantă, contribuie la asimilarea fosforului, îmbunătățește calitatea boabelor, oferă toleranță la stres, spor de producție	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Rapiță	Intensifică fotosinteza, vitalitate, asimilare mai bună a fosforului, calitatea aparatului foliar, toleranță la stres, vitalitate, reglează echilibrul hidric în plantă, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, fortifică sistemul imunitar al plantelor, spor de producție	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Creșterea randamentului de asimilare al fosforului (mai ales în fazele timpurii de vegetație (vreme rece, secetă), reglează echilibrul hidric în plantă, intensifică fotosinteza, vitalitate, echilibru energetic, toleranță/rezistență la stres, producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Intensifică fotosinteza, vitalitate, ajută la asimilarea fosforului din sol, reglează echilibrul hidric în plantă, influență pozitivă asupra toleranței la stres, producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Leguminoase	Intensifică fotosinteza, asimilarea fosforului, creșterea toleranței la stres, reglează echilibrul hidric în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar, conținut de proteină, producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Cartof	Stimulează fotosinteza, fortifică sistemul imunitar, vitalitate, reglează echilibrul hidric în plantă, toleranță la stres, previne căderea prematură a frunzelor, crește conținutul de amidon, împiedică formarea foliajului verde	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Intensifică fotosinteza, asimilarea de fosfor, vitalitate, calitatea aparatului foliar, reglează echilibrul hidric în plantă, toleranță la stres	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Pășuni și plante furajere	Utilizarea mai bună a fosforului, creșterea toleranței la stres, randament energetic	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Fructe seminatoase	Combate deficitul de magneziu la soiurile sensibile, intensifică fotosinteza, previne căderea prematură a frunzelor, vitalitate, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, reglează echilibrul hidric în plantă, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi)	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu faza de buton roz
Fructe sâmburoase	Intensifică fotosinteza, previne căderea prematură a frunzelor, vitalitate, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, reglează echilibrul hidric în plantă, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi)	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Intensifică fotosinteza, previne căderea prematură a frunzelor vitalitate, reglează echilibrul hidric în plantă, calitatea aparatului foliar, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi)	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit
Căpșun	Intensifică fotosinteza, previne căderea prematură a frunzelor, vitalitate, calitatea aparatului foliar, implicat în transportul și stocarea substanțelor de rezervă (zaharuri, proteine, grăsimi)	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Struguri de masă	Calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza, previne paralizia ciorchinului, crește acumularea de zaharuri în struguri, crește rezistența la boli și dăunători, vitalitate, oferă calitate și spor de producție	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la sfârșitul înfloritului până la intrarea în pârgă
Struguri pentru vin	Calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza, previne paralizia ciorchinului, crește acumularea de zaharuri în struguri, crește rezistența la boli și dăunători, vitalitate, oferă calitate și spor de producție	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la sfârșitul înfloritului până la intrarea în pârgă
Legume	Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, conținutului de clorofilă, vitalității, intensifică fotosinteza, toleranță la stres	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza, vitalitate, creșterea toleranței la stres, producție	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza, vitalitate, creștere toleranța la stres, producție	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Tutun	Utilizarea eficientă a azotului în plantă, calitatea aparatului foliar, creștere toleranța la stres, vitalitate, intensifică fotosinteza	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Conifere	Calitatea frunzelor aciculare, utilizarea eficientă a azotului în plantă, vitalitate, previne căderea prematură a acelor	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Plante decorative	Calitatea aparatului foliar, utilizarea eficientă a azotului în plantă, creștere toleranța la stres, vitalitate, intensifică fotosinteza	2 - 3 aplicări cu 1 l (în 100 l apă, 3 - 5 l/ha)	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensifică fotosinteza, utilizarea eficientă a azotului în plantă, creștere toleranța la stres	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nuc	Utilizarea eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Bumbac	Utilizarea eficientă a azotului în plantă, calitatea aparatului foliar, creștere toleranța la stres	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Orez	Utilizarea eficientă a azotului în plantă, calitatea boabelor, creșterea toleranța la stres	1 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

