



Informații despre produs

MADE IN
GERMANY

Lebosol®-NitroMix

Îngășământ organic lichid cu oligoelementele cupru (Cu), mangan (Mn), zinc (Zn)
Soluție de îngrășământ mineral compus cu oligoelemente și aminoacizi

2 % Cupru solubil în apă, sub formă de nitrat de cupru (30 g/l Cu);
6,7 % Mangan solubil în apă, sub formă de nitrat de mangan (100 g/l Mn);
5,5 % Zinc solubil în apă, sub formă de nitrat de zinc (80 g/l Zn);
6,9 % Materie organică (105 g/l), 5,7% Aminoacizi liberi (85 g/l)

Suplimentar, conține:

7,7 % Azot total (115 g/l N), din care: 6,7 % Azot nitric (101 g/l), 1 % Azot legat organic (14 g/l)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.
Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Furnizarea în plantă de nutrienți cu mangan, cupru și zinc și aminoacizi, calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza, reglează deficitul hidric din plantă, oferă rezistență/toleranță la boli și la stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), spor de producție	mai multe aplicări cu 1,5 - 3 l/ha (200 – 400 l apă/ha). Alte echipamente, cu soluție în concentrație de 0,25%. A nu se aplica în timpul înfloritului!	în caz de necesitate
Cereale păioase	Stimulează înfrățitul, crește rezistența la agenții patogeni, sporește rezistența la iernare, fortifică tulpina, oferă stabilitate + viabilitate, rezistență la stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), spor de producție	2 – 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze și ulterior

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Intensifică fotosinteza, sporește asimilația de azot, conferă rezistență/toleranță la boli și stres (rol antioxidant), randament privind conținutul de ulei	2 - 3 aplicări cu 2 – 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Intensifică fotosinteza, crește toleranța plantelor la factorii de stres (temperatură, secetă etc.) contribuie și oferă rezistență/toleranță la boli, îmbunătățește calitatea cojii tuberculilor, vigurozitate mai bună, spor de producție	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Intensifică fotosinteza, utilizarea eficientă a azotului (N), crește rezistența/toleranța la agenții patogeni	1 - 3 aplicări cu 2 – 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Adaptabilitate mai bună a plantelor la temperaturi ridicate, intensifică fotosinteza, contribuie la formarea știuleților și a numărului de boabe/știulete, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Crește toleranța plantelor la schimbările climatice, productivitate mai bună, îmbunătățește toleranța la stres și fortifică mecanismele de apărare ale plantelor, randament ridicat privind conținutul de ulei	1 - 2 aplicări cu 2 – 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Intensificarea fotosintezei, toleranță mai bună la schimbările de temperatură, crește rezistența/toleranța la boli, calitatea epidermei, productivitate mai bună	1 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Pășuni și plante furajere	Utilizarea mai eficientă a azotului, vitalitate, crește rezistența la iernare, calitate mai bună a aparatului foliar, intensifică fotosinteza, spor de producție	2 - 5 aplicări cu 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Fructe semănțoase	Eficientizează asimilarea de azot, mai multă vitalitate, potențează culoarea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli și la factorii de stres	2 - 4 aplicări cu 2 l/ha	din stadiul de buton roz până la recoltare
Fructe sâmburoase	Eficientizează asimilarea de azot, mai multă vitalitate, crește rezistența/toleranța la boli și la factorii de stres	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	începând cu stadiul de fructificare până la recoltare

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Arbuști fructiferi	Eficientizează asimilarea de azot, mai multă vitalitate	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	începând cu stadiul de fructificare până la recoltare
Căpșun	Eficientizează asimilarea de azot, mai multă vitalitate, crește rezistența/toleranța la boli și la factorii de stres	2 - 4 aplicări cu 2 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Fructe citrice	Eficientizează asimilarea de azot, mai multă vitalitate	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	din stadiul de buton alb
Struguri de masă	Eficientizează asimilarea de azot, vitalizare, crește rezistența/toleranța la boli și la factorii de stres	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Struguri pentru vin	Eficientizează asimilarea de azot, vitalizare, crește rezistența/toleranța la boli și la factorii de stres	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Legume	Intensifică fotosinteza, vitalizare, întărește sistemul imunitar al plantei, crește conținutul de proteină	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Varză, verdețuri și ceapă	Intensifică fotosinteza, vitalitate, rezistență/toleranță la boli și stres, conținut de proteină	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Crește eficiența utilizării de azot, influențează pozitiv calitatea frunzelor, mai multă vitalitate	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Eficientizează asimilarea de azot, vitalitate	1 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la recoltare
Tutun	Eficientizează asimilarea de azot, vitalizare mai bună a plantei	1 - 3 aplicări cu 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Conifere	Eficientizează asimilarea de azot, vitalitate, rezistență la iernare	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Gazon și grădini	Eficientizează asimilarea de azot, vitalitate, stabilitatea lăstarilor, rezistență la iernare, producție	2 - 5 aplicări cu 1,5 - 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nuci	Eficientizează asimilarea de azot, crește vitalitatea plantei, calitatea cojii	2 - 5 aplicări cu 2 l/ha	de la umflarea mugurilor
Bumbac	Eficientizează asimilarea de azot, vitalizare mai bună a plantei	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Orez	Eficientizează asimilarea de azot, vitalizare, stabilitatea lăstarilor	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pepiniere, garduri vii	Vitalizare, rezistență/toleranță la boli și stres, rezistență la iernare	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

