



Informații despre produs

MADE IN GERMANY

Lebosol®-Potasiu TS 340

Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente
NK (S) îngrășământ în soluție 3-22 (+15)

3 % Azot total sub formă de azot ureic (45 g/l N);
22,4 % Oxid de potasiu solubil în apă (325 g/l K₂O);
15,2 % Sulf solubil în apă (220 g/l S)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.
Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Aprovizionarea plantelor cu potasiu și sulf, calitatea aparatului foliar, reglează regimul hidric în plantă, stimulează fotosinteza, sporește toleranța la stres (temperaturi scăzute sau ridicate), sporește asimilația azotului în plantă, producție	5 - 10 l/ha (aplicare foliară cu 200-400 l apă/ha. Alte echipamente cu soluție în concentrație de 1%). A nu se utiliza în timpul înfloririi!	în caz de necesitate
	Aprovizionarea plantelor cu potasiu și sulf, calitatea aparatului foliar, reglează regimul hidric în plantă, stimulează fotosinteza, sporește toleranța la stres (temperaturi scăzute sau ridicate), sporește asimilația azotului în plantă, producție	Fertirigare	Adresați-vă unui specialist!
Cereale păioase	Crește rezistența la temperaturi scăzute, sporește conținutul de proteină și calitatea boabelor,	1 - 2 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Șos. București-Urziceni nr. 64C

077010 – Afumați, jud. ILFOV

Tel. +4021.310.6903

office@lebosol.ro • www.lebosol.de/ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	producție, reglarea regimului hidric în plantă, utilizarea eficientă a azotului în plantă, rezistență la boli, spor de producție		
Rapiță	Rezistență la temperaturi scăzute, asigură echilibrul hidric în plantă, influență pozitivă asupra asimilării azotului, crește MMB-ul, productivitate mai bună	2 - 3 aplicări cu 5 - 10 l/ha	de la stadiul de 4 frunze până la înflorit
Porumb	Sporește vitalitatea, stimulează producerea de energie, asigură echilibru hidric, toleranță mai bună la stres, rezistență la boli	1 - 2 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Reglează regimul hidric din plantă, conținut ridicat de ulei, rezistență la stres termic, MMB mai ridicat	1 - 2 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Reducerea susceptibilității la loviră a tuberculilor, creșterea calității interioare, toleranța la stres (temperaturi scăzute sau ridicate), vitalitate, rezistență la boli	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Influență pozitivă asupra formării nodozităților și conținutului de proteină, utilizare mai bună a azotului, mai multă vitalitate, producție	1 - 2 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Eficientizează utilizarea azotului în plantă, asigură o vitalitate mai bună, controlează echilibrul de apă în plantă, sporește toleranța la stres, crește conținutul de zahăr și capacitatea de stocare în rădăcină, rezistență la agenți patogeni	2 - 3 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Pășuni și plante furajere	Vitalitate, conținut energetic, rezistență la iernare	2 - 5 aplicări cu 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Fructe semănțoase	Sporește fermitatea fructelor, ajută la sinteza zaharurilor, îmbunătățește calitatea fructelor (gust, dimensiune), stimulează coacerea și conferă colorație fructelor, rezistență la agenți patogeni	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare
Fructe sâmburoase	Sporește fermitatea fructelor, ajută la sinteza zaharurilor, îmbunătățește calitatea fructelor (gust, dimensiune), stimulează coacerea și conferă colorație fructelor, rezistență la agenți patogeni	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Sporește fermitatea și mărimea fructelor, ajută la sinteza zaharurilor, mai multă vitalitate,	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare

Lebosol® România S.R.L.

Șos. București-Urziceni nr. 64C

077010 – Afumați, jud. ILFOV

Tel. +4021.310.6903

office@lebosol.ro • www.lebosol.de/ro

sustainable plant nutrition 

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	conferă echilibrul hidric, influență pozitivă asupra mărimii și gustului, rezistență la agenți patogeni		
Căpșun	Fermitatea și mărimea fructelor, sinteza zaharurilor, mai multă vitalitate (de exemplu, la rece) influență pozitivă asupra mărimii și gustului	2 - 3 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe citrice	Fermitatea și mărimea fructelor, sinteza zaharurilor, mai multă vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Maturarea lemnului, sinteza zaharurilor, stimulează legarea boabelor, rezistență la iernare și secetă, rezistență la agenți patogeni	2 - 3 aplicări cu 6 l/ha	de la compactarea ciorchinului până la intrarea în pârgă
Struguri pentru vin	Maturarea lemnului și a strugurilor, sinteza zaharurilor, crește calitatea, rezistență la iernare și secetă, rezistență la agenți patogeni	2 - 3 aplicări cu 6 l/ha	de la compactarea ciorchinului până la intrarea în pârgă
Legume	Influență pozitivă asupra perioadei de păstrare și asupra calității; productivitate	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Spor de producție, crește perioada de păstrare, utilizare mai bună a azotului, calitate, mai multă vitalitate (de exemplu, la rece)	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Perioadă de păstrare, calitate, toleranță la stres	2 - 5 aplicări cu 5 - 10 l/ha	de când plantele ating înălțimea de 50 cm
Tutun	Perioadă de păstrare, calitatea aparatului foliar, toleranța la stres	2 - 3 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Conifere	Perioadă de păstrare, calitatea frunzelor aciculare, toleranță la stres, rezistență la iernare	2 - 3 aplicări cu 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
Orez	Eficientizează utilizarea azotului, vitalitate, toleranță la stres	2 - 3 aplicări cu 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Șos. București-Urziceni nr. 64C

077010 – Afumați, jud. ILFOV

Tel. +4021.310.6903

office@lebosol.ro • www.lebosol.de/ro

sustainable plant nutrition 