



Informații despre produs

Lebosol®-Sulf 800 SC

Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente
S îngrășământ în suspensie (+56)

56 % Sulf elementar (800 g/l S)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.
Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Aprovizionare cu sulf, crește capacitatea de asimilare a azotului în plantă (N), influență pozitivă asupra intensității fotosintezei, vigurozitate, crește rezistența/toleranța la boli (rezistența îndusă de sulf), spor de producție	2 - 10 l/ha (200-400 l apă/ha). Alte echipamente, cu soluție în concentrație de 0,2 - 1%	în caz de necesitate
Cereale păioase	Utilizare mai bună a azotului de către plantă, sporește rezistența plantei la agenți patogeni, crește rezistența la iernare	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
	Intensifică fotosinteza, îmbunătățește asimilarea azotului în planta, crește conținutul de proteină și îmbunătățește calitatea producției, toleranță/rezistență mai bună la boli, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Rapiță	Performanță fotosintetică, asigură o disponibilitate mai bună	2 - 3 aplicări cu 3 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Lebosol® România S.R.L.
Str. Strada Nr. 2, nr. 24
077010 – Afumați, jud. Ilfov
Tel. +4021 310 69 03
office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	a azotului în plantă, influență pozitivă asupra înfloritului, determinant în creșterea calității (conținut de ulei, MMB-ul etc.), crește rezistența la boli, sporște rezistența la iernare, spor de producție		
Porumb	Îmbunătățește asimilarea de azot, intensifică fotosinteza, conferă o calitate mai bună boabelor, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Crește toleranța la boli, influență pozitivă asupra conținutului de ulei, utilizarea eficientă a azotului (N) în plantă, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Leguminoase	Intensifică fotosinteza, crește conținutul de proteină și îmbunătățește calitatea producției, rezistență mai bună la boli, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Cartof	Intensifică fotosinteza, vitalitate, calitate mai bună a aparatului foliar, eficientizează azotul în plantă, crește stabilitatea și rezistența/toleranța la boli, spor de producție	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Intensifică fotosinteza, toleranță/rezistență mai bună la boli, utilizarea mai bună a azotului de către plante, vitalitate	2 - 3 aplicări cu 4 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Fructe semănțoase	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de buton roz
Fructe sâmburoase	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	de la începutul creșterii lăstarilor
Căpșun	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Fructe citrice	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	din stadiul de buton alb
Struguri de masă	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	3 - 6 aplicări cu 3 - 4 l/ha	începând cu compactarea ciorchinului
Struguri pentru vin	Calitatea aparatului foliar și calitatea fructelor, crește rezistența/toleranța la boli, vitalitate	3 - 6 aplicări cu 3 - 4 l/ha	începând cu compactarea ciorchinului

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Legume	Asimilație mai bună a azotului în plantă, crește calitatea aparatului foliar și calitatea pulpei fructelor	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Utilizare mai eficientă a azotului în plantă, vitalitate, calitatea aparatului foliar și calitatea internă	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Vitalitate, influență pozitivă asupra intensității fotosintezei, toleranței/rezistenței, calității interne	2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm la recoltare
Tutun	Calitatea aparatului foliar, vitalitate, intensitatea fotosintezei	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Conifere	Vitalitate, intensitatea fotosintezei, toleranță/rezistență, utilizarea eficientă a azotului, rezistență la iernare	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu înmuguritul
Plante decorative	Calitatea aparatului foliar, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	în caz de necesitate
Nuci	Sporirea calității frunzelor și a fructelor, influență pozitivă asupra toleranței la boli	1 - 3 aplicări cu 2 - 4 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Bumbac	Vitalitate, calitatea aparatului foliar, rezistența la iernare	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Orez	Sprește calitatea boabelor, crește nivelul de asimilație al azotului, induce o rezistență mai mare la agenți patogeni	2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

