Ca

MADE IN GERMANY

био перечислено

Информация о товаре

Лебозол®-Кальций

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС | Раствор хлорида кальция

ρ 1,32 | pH 7,5

Питательное вещество, массовая доля	**г / л**
16,7 % водорастворимого кальция в виде оксида (CaO)	220

Культура	**Цель/Проблема**	**Рекомендации**	**Время применения**
На всех культурах	Для обеспечения кальция	5 - 10 л/га (при внекорневой подкормке растворить минимум в 500 л воды. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1%. Только на культурах нечувствительных к хлору!)	В любое время
Картофель	Качество клубней и кожуры, улучшение сроков хранения	3 раза 5 л/га	Сначала смыкания рядков
Садовая земляника (клубника)	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	3 - 4 раза 5 л/га	С момента завязи и до урожая
Семечковые фрукты	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	4 - 6 раз 5 - 10 л/га	С фазы развития плода размером с грецкий орех и до урожая
Косточковые фрукты	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	2 - 5 раз 5 - 10 л/га	С момента завязи и до урожая
Кустарниковые ягоды	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	3 - 4 раза 5 л/га	С момента завязи и до урожая
Столовый виноград	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	3 раза 5 л/га	Фаза достижения плода размером с горошину и до урожая
Виноград винных сортов	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	3 - 5 раз 5 л/га	Фаза достижения плода размером с горошину и до урожая
Плодовые овощи	Для предотвращения гнили на верхушке соцветий, твердость плода, стабильность при хранении, выносливость	3 - 4 раза 5 л/га	С момента формирования завязей плодов
Капуста, листовые овощи и луковичные овощи	Для предотвращения верхушечных ожегов и некроза верхушек листьев, улучшение сроков хранения, выносливость	3 - 4 раза 5 - 10 л/га	После развития достотчного количества листвы
Спаржа	Улучшение сроков хранения, выносливость	2 - 4 раза 5 - 10 л/га	После развития достотчного количества листвы
Корнеплоды и клубнеплоды	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	3 - 4 раза 5 - 10 л/га	После развития достотчного количества листвы

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии +49 (0) 63 28-9 84 94-80 или на нашей домашней странице www.lebosol.ru

Lebosol® Dünger GmbH | Wiesengasse 28 | 67471 Elmstein — Германия | +49 (0) 63 28/9 84 94-0 | info@lebosol.de | www.lebosol.ru

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Медицинские растения, душистые растения, специи	Повышение твердости плода, стабильность при хранении и выносливость	2 - 4 раза 5 - 10 л/га	После развития достотчного количества листвы или с конца цветения до урожая